Pytanie nr 1

Dot. pkt.IV.B ppkt 4c ogłoszenia, pkt XVII ppkt. 4a, pkt XIII ppkt.2 SIWZ, oraz par 8 ppkt.c Wzoru umowy- Wykonawca zwraca się z prośbą o sprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w formularzu ofertowym Wykonawcy".

Odpowiedź:

Zgodnie z wzorem Umowy §8c *Strony dopuszczają włączenie dodatkowych obiektów do umowy* ***z zastrzeżeniem przynależności PPE do grup taryfowych objętych zamówieniem*** oraz §10 pkt. 4. *Strony dopuszczają wciągnięcie do umowy dodatkowych obiektów w formie aneksu do niniejszej umowy* ***na warunkach cenowych zgodnych z umową***, co oznacza, że ewentualne obiekty mogą być włączone tylko w ramach grup taryfowych zgodnych z podpisaną umową i złożoną przez Wykonawcę ofertą cenową.

Pytanie 2

Czy Zamawiający posiadał będzie właściwe umocowanie prawne do zawarcia umowy w imieniu pozostałych podmiotów oraz czy na żądanie Wykonawcy lub OSD przedstawi właściwe umocowanie? czy pełnomocnictwo do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy udzielone będzie przez poszczególne jednostki odrębnie(wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami rejestrowymi)?

Odpowiedź:

Umowy i pełnomocnictwa niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy zostaną podpisane przez poszczególne jednostki (płatnicy faktur VAT) i dostarczone wybranemu Wykonawcy wraz z dokumentami rejestrowymi oraz potwierdzającymi umocowanie reprezentacji.

Pytanie Nr 3.

Dotyczy paragrafu 9 wzoru umowy. -Uprzejmie informujemy, iż przedmiotowe zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu (umowy) po stronie wykonawców, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody(straty).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy podane we wzorze umowy odnośnie kar umownych.

Pytanie 4.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, że umowy Zamawiającego dla wszystkich PPE nie wymagają wypowiedzenia oraz ,że Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne dla wszystkich PPE objętych zamówieniem, których okras obowiązywania umożliwia realizację umów sprzedaży zawartych w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ rdz. III pkt. 3 *Wszystkie obiekty objęte przetargiem mają* ***rozdzielone umowy dystrybucyjne oraz zawarte terminowe umowy sprzedażowe obowiązujące do dnia 30.04.2015 r., których nie trzeba wypowiadać.*** Umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony. Obecnym sprzedawcą dla obiektów oświetlenia jest TAURON Sprzedaż sp. z o. o. a dla pozostałych obiektów PKP Energetyka.

Pytanie 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego załączników w wersji edytowalnej, które są niezbędne do przygotowania i przesłania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający umieścił wszystkie załączniki w formie edytowalnej na swojej stronie internetowej

Pytanie 6

Dotyczy rozdz.III pkt 4 SIWZ oraz paragrafu 5 umowy- Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat okresu rozliczeniowego obowiązującego w umowach dystrybucyjnych zawartych z OSD. W przypadku gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc okras rozliczenia sprzedaży energii dostosowany musi zostać do okresu przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD. Z uwagi na fakt , że wystawienie faktury VAT oraz jej dostarczenie przez podmiot zewnętrzny do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym może okazać się fizycznie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy(na przykład w przypadku opóźnień w przekazywaniu danych rozliczeniowych ze strony OSD, opóźnienia w dostarczaniu korespondencji) proponujemy zmodyfikować zapis do treści:

„Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będzie na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD, w

oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę nie później niż do 14 dnia po otrzymaniu danych pomiarowych od OSD. Termin płatności faktur 30 dni od daty wystawienia."Prosimy o uwzględnienie powyższego w dalszych postanowieniach SIWZ

Odpowiedź:

Zapis SIWZ rdz II pkt. 4 przyjmuje nowe brzmienie: ***Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD w oparciu o fakturę wystawiona przez Wykonawcę nie później niż do 14 dnia po otrzymaniu danych pomiarowych od OSD.*** *Termin płatności faktur 30 dni od daty wystawienia. Ceny energii elektrycznej oferowane w przetargu powinny zawierać podatek akcyzowy oraz koszty związane z zakupem praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia wydanych do energii elektrycznej obowiązujących na dzień złożenia oferty*

Zapisy umowy przyjmują nowe brzmienie

§5 pkt.1 *Okres rozliczeniowy za pobrana energię elektryczną* ***jest zgodny z okresem odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD.***

§5 pkt. 3 *W przypadku braku danych z urządzeń pomiarowych układów pomiarowo-rozliczeniowych wskazanych w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucji pomiędzy Zamawiającym, a OSD z przyczyn niezależnych od Wykonawcy* ***w okresie dłuższym niż 4 miesiące****, rozliczenie dokonane zostanie w oparciu o prognozowane zużycie energii elektrycznej.*

§5 pkt. 6 ***Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż do 14 dnia po otrzymaniu danych pomiarowych od OSD*** *przy czym termin płatności faktur rozliczeniowych ustala się na 30 dni od daty ich wystawienia.*

Pytanie 7.

Dotyczy paragrafu 4 ust.2 oraz paragraf 8 pkt a wzoru umowy, pkt IV.3 ppkt 4a ogłoszenia, oraz pkt. XVII ppkt 4a SIWZ-Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu:

„Cena ofertowa energii elektrycznej nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT , podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

Odpowiedź:

Zapisy nie ulegają zmianie.

Pytanie 8

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne aktualne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Exsel najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru :

-nazwa i adres firmy

-opis punktu poboru

-adres punktu poboru (miejscowość, ulica, nr lokalu,kod,gmina)

-grupa taryfowa (obecna i nowa)

-moc umowna

-planowane roczne zużycie energii

-numer licznika

-Operator Systemu Dystrybucyjnego

-nazwa dotychczasowego sprzedawcy

-numer aktualnie obowiązującej umowy

-data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy

-numer ewidencyjny PPE

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego o którym mowa w art.5 ust.2a pkt.1 lit.b ustawy prawo energetyczne.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ rdz XVI pkt. 5 . *Zamawiający przekaże wybranemu Sprzedawcy dane dotyczące punktów poboru objętych przetargiem w formie elektronicznej.* (word i excel) w tym: nazwa i adres PPE, grupa taryfowa, moc umowna, planowane roczne zużycie energii el. , numer licznika, numer PPE. Zgodnie z zapisem SIWZ rdz. III pkt. 1 dla wszystkich punktów poboru (...)***OSD jest TAURON Dystrybucja S.A.*** Zgodnie z zapisami SIWZ rdz. III pkt. 3 *Wszystkie obiekty objęte przetargiem mają rozdzielone umowy dystrybucyjne oraz zawarte terminowe umowy sprzedażowe obowiązujące do dnia 30.04.2015 r., których nie trzeba wypowiadać.* Obecnym sprzedawcą dla obiektów oświetlenia jest TAURON Sprzedaż sp. z o. o. a dla pozostałych obiektów PKP Energetyka.

Pytanie 9

Mając na uwadze fakt, że Wykonawca może przystąpić do czynności mających na celu zmianę sprzedawcy dopiero po podpisaniu umowy , udzieleniu pełnomocnictwa do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy oraz uzyskaniu niezbędnych danych od Zamawiającego , zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dane ,zgodnie z pytaniem nr 8 oraz

podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji przez poszczególne jednostki umowy z dokumentami rejestrowymi oraz dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób podpisujących umowy maksymalnie do dnia 02.04.2015r?. Jeśli przekazanie w.w dokumentów we wskazanym powyżej terminie nie będzie możliwy prosimy o podanie terminu, w którym podmioty objęte postępowaniem zobowiązane będą do przekazania Wykonawcy wszystkich w.w dokumentów oraz elektronicznego zestawienia PPE w formacie Exel, zgodnie z pytaniem nr 8 powyżej.

Odpowiedź:
Ze względu na fakt, że obecnie obowiązujące umowy wygasają z dniem 30.04.2015 r., aby uniknąć sprzedaży rezerwowej nowe umowy sprzedażowe musza zostać zgłoszone najpóźniej do 09.04.2015 r. W związku z tym Zamawiający zobowiązuje się do przekazania kompletu niezbędnych dokumentów w terminie do 02.04.2015 r. Umowy i pełnomocnictwa niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy zostaną podpisane przez poszczególne jednostki (płatnicy faktur VAT) i dostarczone wybranemu Wykonawcy wraz z dokumentami rejestrowymi oraz potwierdzającymi umocowanie reprezentacji.

Pytanie 10

Informujemy , że polisy ubezpieczeniowe obejmują zazwyczaj okres jednego roku kalendarzowego . Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia nowej polisy po upływie obowiązywania dotychczasowej. Jednocześnie informujemy, że, brak zgody na powyższe ograniczyć może liczbę wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedłożenie nowej polisy ubezpieczeniowej po upływie obowiązywania dotychczasowej.

Pytanie 11
Dot.rozdz.XVI pkt 7 SIWZ-Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu do zgłoszenia umów do OSD na 7 dni (5 dni roboczych) z uwagi na konieczność wprowadzenia danych dotyczących poszczególnych PPE termin 3 dni może być zbyt krótki.
Odpowiedź:

Biorąc po uwagę przekazanie wszystkich danych w formacie elektronicznym (word, excel) oraz konieczność zgłoszenia umów do 09.04.2015 r. zapis nie ulega zmianie.

Pytanie 12

Mając na uwadze zapis art.6b ust.2 Prawo Energetyczne:"- Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art.6c dostarczanie paliw gazowych lub energii ,jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię , co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności: Wykonawca zwraca z uprzejmą prośbą o dostosowanie paragrafu 8 ust.1 do powyższego zapisu.

Zapis umowy §6 pkt. 1 *Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej.* nie ulega zmianie. Zapis jest zgodny z Prawem energetycznym, natomiast Zamawiający zabezpiecza się przez wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej bez uprzedniego powiadomienia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga