BURMISTRZ
Miasta i Gminy Koniecpol

Nr BIOŚ.DR.III.7230.68.2016 Koniecpol dnia 18.08.2016r

D E C Y Z J A

Na podstawie art.20 pkt.8, art. 30 ustawy wz dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (j.t.Dz.U. z 2015r poz.460 z późn. zm.) oraz § 79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie j.t.(Dz.U. Z 1999 Nr 43 poz.430 z późn. zm.) oraz art 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t Dz.U. z 2016r poz.23.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 12.08.2016r przez Pracownię Projektową SANKAT ul. Główna 10 . 41-508 Chorzów w sprawie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej działka nr ewidencyjny 2571/1 i 2480/2 do działki 2573/20- przepompownia ścieków.

Z E Z W A L A M

na lokalizację zjazdu publicznego z drogi wewnętrznej działka ewidencyjna nr 2571/1 i 2480/2 na teren nieruchomości położonej w Koniecpolu nr ewidencyjny 2573/20 zgodnie z załączonym planie sytuacyjnym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

Ustalam następujące warunki i parametry techniczne zjazdu:

1. Zjazd powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz powinien być dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wymagań ruchu pieszych.
2. Zjazd należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 1999r Nr 43 poz.430).
3. Parametry techniczne zjazdu ustalam jak dla zjazdu publicznego:

A- szerokość zjazdu nie może być mniejsza niż 7m w tym jezdnia nie mniejsza niż 5m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze.
B- Nawierzchnia zjazdu w granicach pasa drogowego powinna być nawierzchnią twardą.
C- Zaleca się nawierzchnię z kostki brukowej grubości 8cm, na podbudowie tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie lub nawierzchnia asfaltowej.
D- Konstrukcje podbudowy i nawierzchni zjazdu należy zaprojektować zgodnie z wymogami w zakresie nośności i wytrzymałości zastosowanych materiałów oraz uwzględniając obciążenia ruchem,
E- Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi powinny być wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5m,
F- Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania.
G-Na długości nie mniejszej niż 7m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu powinno być nie większe niż 5%,a na dalszym odcinku nie większe niż 12%.

4. Wjazd należy również uzgodnić z eksploatatorami i właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w miejscu projektowanego zjazdu.

5. Przed przystąpieniem do robót , wystąpić do zarządcy drogi (Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol) o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót , zgodnie z art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (j.t. Dz.U.z 2015r poz.460 z póź.zm.) oraz w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1.06.2004r w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r Nr 140 poz.1481 z póź.zm.).
6. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożeniem ustawowych kar.
7. Po zakończeniu robót, zgłosić do odbioru technicznego wykonanie zjazdu. Odbiór będzie dokonany przy udziale przedstawiciela zarządcy drogi.
8. Utrzymanie zjazdu należeć będzie do właściciela działki.
9. Wykonanie jakichkolwiek robót w pasie drogowym związanych z przebudową lub usuwaniem awarii urządzeń infrastruktury technicznej, nie wymaga zgody właściciela. Wykonawca po zakończeniu robót, niezwłocznie doprowadzi naruszony zjazd do stanu pierwotnego.
10. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony.
11. Gmina nie dopuszcza wyjazdów z posesji na biegu wstecznym-cofania pojazdów.

Niniejsze zezwolenie nie jest jednoznaczne z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r poz.1409).

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art.107 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za moim pośrednictwem, złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku uzyskania innych zgód, pozwoleń itp. wymaganych odrębnymi przepisami.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Otrzymują:
1. Pracownię Projektową
SANKAT
ul. Główna 10, 41-508 Chorzów

2. a/a

Sporządził:Sławomir Woźniak tel.34/3551881 wew.113.