Marszałek Województwa
Śląskiego

Częstochowa, dnia 25.08.2016 r.
Nr sprawy Cz.OS.WS.7322.37.2016
Nr pisma Cz.OS.WS.KW- 95 /16
/za potwierdzeniem odbioru/

DECYZJA NR 1877 /OS/2016

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 9 ust.2 pkt 1 lit. „b" i „c", art. 122 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 5, art. 140 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - *Prawo wodne* (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Katarzyny Październy z Pracowni Projektowej Sankat z/s w Chorzowie, działającej z pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia wałów przeciwpowodziowych i rzeki Pilica w km 264+675 w m. Koniecpol, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej, w ramach planowanego przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: Zadanie nr I, Zadanie nr II, Zadanie nr III. Zadanie nr II – p.n.: Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej"

orzekam

I. **Udzielam Gminie Koniecpol** pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia wałów przeciwpowodziowych i rzeki Pilica w km 264+675 w m. Koniecpol, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej, w ramach planowanego przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: Zadanie nr I, Zadanie nr II, Zadanie nr III. Zadanie nr II – p.n.: Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej" na działkach o nr ewidencyjnych: 3153/2, 3152/2, 384/12, 2565/4 obręb ewidencyjny 0001 miasto Koniecpol, gmina Koniecpol.

Charakterystyka przedsięwzięcia:

a) warunki wykonania przekroczenia – przejście rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej Dz 110 mm w rurze ochronnej pod dnem (na głębokości 1,7 m) i wałami przeciwpowodziowymi rzeki Pilicy metodą bezwykopową (przewiert sterowany Dn 250 mm), bez naruszania wałów, dna i skarp rzeki,
b) lokalizacja przewiertu:
   - początek przewiertu (działka nr ewidencyjny: 2565/4 obręb ewidencyjny 0001 miasto Koniecpol),
   - koniec przewiertu (działka nr ewidencyjny: 3153/2 obręb ewidencyjny 0001 miasto Koniecpol),
   - współrzędne geograficzne początku przewiertu: 50°46'22.37"N; 19°40'52.85"E,
   - współrzędne geograficzne końca przewiertu: 50°46'22.37"N; 19°40'52.85"E.

II. Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.
Na podstawie art. 135 pkt. 3 ustawy *Prawo wodne*, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

III. Zobowiązuje się Gminę Koniecpol do:
1) zapewnienia zgodności realizacji wszelkich robót z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w punkcie I niniejszej decyzji;
2) prowadzenia robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska;
3) zapewnienia zgodności realizacji wszelkich robót z warunkami określonymi przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w piśmie z dnia 24 maja 2016r. znak: OCZ/6211/SC/83/DKP-1013,1014,1015,1033/DKW-562/16, z dnia 7 czerwca 2016 r. znak: OCZ/6211/SC/83d/DKP-1084/DKW-624/16 oraz z dnia 19 sierpnia 2016 r. znak: OCZ/6211/SC/DKP-1557/DKW-931/16,
4) podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia awarii, w przypadku jej wystąpienia.

IV. Podstawę wydania niniejszej decyzji stanowi dokumentacja pn.: „Operat wodnoprawny pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: Zadanie nr I, Zadanie nr II, Zadanie nr III. Zadanie nr II – p.n.: Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej", opracowana w lipcu 2016 r. przez mgr inz. Katarzynę Październy z Pracowni Projektowej SANKAT z/s w Chorzowie.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem.

VII. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie lub cofnięcie bez odszkodowania stosownie do art. 136 ustawy *Prawo wodne.*

VIII. W trakcie postępowania nie wydano postanowienia o wyłączeniu z udostępniania danych zawartych we wniosku.

IX. Niniejsza decyzja nie zwalnia podmiotu od uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji i zezwoleń wydawanych na podstawie odrębnych postępowań.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 20 lipca 2016 r. L.dz. Sankat/2016/07/139 Pani Katarzyna Październy z Pracowni Projektowej Sankat z/s w Chorzowie, działająca z pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, zwróciła się do Marszałka Województwa Śląskiego z wnioskiem w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe i wały przeciwpowodziowe, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią metodą bezwykopową pod dnem rzeki Pilicy kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz 110 mm w rurze ochronnej (przewiertowej) Dn 250 mm, w ramach planowanego przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: Zadanie nr I, Zadanie nr II, Zadanie nr III. Zadanie nr II – p.n.: Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej". Powyższy wniosek uzupełniony został pismem z dnia 2 sierpnia 2016 r. L.dz. Sankat/2016/07/101.
Dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego, planowanego do realizacji na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych: 3153/2, 3152/2, 384/12 oraz 2565/4 obręb 0001 miasto Koniecpol, gmina Koniecpol, zlokalizowanego po obu stronach obwałowanego koryta rzeki Pilicy, w rejonie odcinka km 264+675 rzeki wg map zagrożenia powodziowego (godło arkusza: M-34-40-C-b-3) Gmina Koniecpol otrzymała decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 r. znak: Tc-U-021-0376-003/2016 Nr 440/D/TC-U/16 zwalniającą od zakazów określonych przepisami art. 40 ust.1 pkt 3 i art. 88l ust. 1 ustawy *Prawo wodne*.

W dniu 21 lipca 2016 r. przy piśmie z dnia 8 sierpnia 2016 r. znak: CZ.OS.WS.7322.37/16 (KW-83/16) Marszałek Województwa Śląskiego wszczął postępowanie administracyjne, w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia wałów przeciwpowodziowych i rzeki Pilica w km 264+675 w m. Koniecpol, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej, w ramach ww. przedsięwzięcia. W odpowiedzi na ww. pismo Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, pismem z dnia 19 sierpnia 2016 r. znak: OCZ/6211/SC/DKP-1557/DKW-931/16, poinformował tutejszy organ, iż przekroczenie rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej rzeki Pilicy objęte złożonym wnioskiem nastąpi w km 263+835 wg ewidencji prowadzonej przez administratora rzeki, tj. Marszałka Województwa Śląskiego, w imieniu którego występuje Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, natomiast przekroczenie wału przeciwpowodziowego „A" prawego - w km 0+935 oraz przekroczenie wału przeciwpowodziowego „B" lewego - w km 0+310.

Rozbieżności w zakresie kilometraża rzeki Pilicy, w którym nastąpi jej przekroczenie planowaną inwestycją, wynikają z różnych źródeł przyjętych do wyznaczenia przekroju rzeki. Kilometr 263+835 ustalony został wg ewidencji prowadzonej przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, natomiast km 264+675 - wg map zagrożenia powodziowego (godło arkusza: M-34-40-C-b-3), opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, niemniej jednak chodzi o ten sam przekrój rzeki. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na działkach: 3153/2, 3152/2, 384/12 oraz 2565/4 obręb 0001 miasto Koniecpol, gmina Koniecpol, co potwierdza Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w piśmie z dnia 19 sierpnia 2016 r. znak: OCZ/6211/SC/DKP-1557/DKW-931/16 oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w decyzji zwalniającej z dnia 29 czerwca 2016 r. znak: Tc-U-021-0376-003/2016 Nr 440/D/TC-U/16.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Arkadiusz Kiełło
Kierownik Referatu
ds. gospodarki wodno-ściekowej

Otrzymują:

1. Pani Katarzyna Październy
   Pracownia Projektowa Sankat
   ul. Główna 10, 41-508 Chorzów
   /pełnomocnik Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol/
2. Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
   ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
   /właściciel działki 3153/2 gm. Koniecpol/
3. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
   Oddział Częstochowa
   /prawa właścicielskie do wód cieku Pilica/
   ul. Wręczycka 11a 42-200 Częstochowa
4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie
   ul. Władysława Jagiełły 63 42-202 Częstochowa
   /uprawniony do rybactwa w obwodzie rzeki Pilica/

Stwierdza się, że niniejsza decyzja stała się ostateczna

z dniem 19. 08. 2016 r.

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
   ul. Mokotowska 63, 00-533 Warszawa
2. Referat Obsługi Zarządu
3. a/a Cz.OS.WS. M.B.