PRACOWNIA PROJEKTOWA
SANKAT

41-508 CHORZÓW
ul. Główna 10
tel./fax: 032 241-70-75
kom. 663-123-037
e-mail: biuro@sankat.pl
NIP:574-140-33-08

Inwestor:

GMINA KONIECPOL
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
woj. śląskie, powiat Częstochowa

Zadanie:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W KONIECPOLU:
Zadanie nr I, Zadanie nr II, Zadanie nr III.

Zadanie II p.n. „Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej"

NR ZADANIA:	**6102 - 106**
STADIUM:	**PROJEKT BUDOWLANY**
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	**IV, XXV i XXVI**

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE
Projekt zatwierdzony
decyzją Starosty Częstochowskiego
Nr 1141/2016 z dnia 28.09.2016 r.
znak sprawy AB.6740.1039.2016
(5.230)

Załącznik nr 1
do w/w decyzji
podpis

OPRACOWANIE:	**Tom 01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** **Tom 02 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ** **Tom 05 - INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ**
PROJEKTANT:	**mgr inż. Katarzyna Październy** UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 644/02 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
SPRAWDZAJĄCY:	**inż. Michał Cebula** UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/1755/POOS/07 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

OPRACOWANIE:	**Tom 03 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY ODBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI**
BRANŻA:	**DROGOWA**
PROJEKTANT:	**inż. Michał Sobczyk** UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/1498/POOD/06 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

Egzemplarz nr 1

2

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

SPRAWDZAJĄCY:	**inż. Damian Kotuła** UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/3674/POOD/11 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ	

OPRACOWANIE:	**Tom 04 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY ZASILANIA NERGETYCZNEGO POMPOWNI**	
PROJEKTANT:	**mgr inż. Wiesław Żołnowski** UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/2829/POOE/09 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	
SPRAWDZAJĄCY:	**mgr inż. Michał Żarnotal** UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/2013/POOE/07 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	

WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ

Jednostka ewidencyjna: Gmina Koniecpol, obręb 240406_4.00012935, numery działek właścicieli instytucjonalnych: 3152/2; 384/12; 2565/4; 3153/1; 3153/2; 2566/2; 2581/3; 2573/20; 2571/1; 2480/2; 2449/2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY		STR.
TOM 01	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3
TOM 02	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ	1
TOM 03	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ODBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI	52
TOM 04	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZASILANIA ENERGETYCZNEGO POMPOWNI ŚCIEKÓW	62
TOM 05	INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ	01

DATA: SIERPIEŃ 2016	**Egzemplarz nr:** 1

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Spis treści:

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania str. 4
2. Przedmiot umowy str. 4
3. Przedmiot i zakres inwestycji str. 4
   - 3.1. Przedmiot inwestycji str. 4
   - 3.2. Zakres inwestycji str. 5
   - 3.3. Kolejność realizacji obiektu str. 5
4. Istniejący stan zagospodarowania terenu str. 5
   - 4.1. Informacje ogólne str. 5
   - 4.2. Warunki geotechniczne str. 6
   - 4.3. Miejscowy plan zagospodarowania terenu str. 7
5. Projektowane zagospodarowanie terenu str. 7
   - 5.1. Kanalizacja sanitarna str. 7
   - 5.2. Odbudowa dróg str. 9
   - 5.3. Zasilanie energetyczne str. 10
   - 5.4. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia str. 11
6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu str. 11
7. Wpływ inwestycji na środowisko str. 11
8. Gospodarka istniejącym drzewostanem str. 12
9. Informacje uzupełniające str. 12
10. Działki zajęte pod inwestycję str. 12

B - CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

1. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
2. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia

C - CZĘŚĆ GRAFICZNA

PZT - 00 ORIENTACJA
PZT – 01.01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PZT – 01.02 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z późniejszymi zmianami) „Prawo Budowlane", niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno – budowlany kanalizacji sanitarnej opracowany w ramach zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III". **Zadanie II p.n. „Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej".**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod względem celu, któremu ma służyć.

Branża: PZT; sanitarna, informacja BIOZ	**mgr inż. Katarzyna Październy** UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 644/02 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH	Podpis Projektanta:
	inż. Michał Cebula UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/1755/POOS/07 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH	Podpis Sprawdzającego:
Branża drogowa	**inż. Michał Sobczyk** UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/1498/POOD/06 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ	Podpis Projektanta:
	inż. Damian Kotuła UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/3674/POOD/11 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ	Podpis Sprawdzającego:
Branża energetyczna	**mgr inż. Wiesław Żołnowski** UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/2829/POOE/09 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	Podpis Projektanta:
	mgr inż. Michał Żarnotal UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR SLK/2013/POOE/07 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	Podpis Sprawdzającego:

Chorzów, sierpień 2016 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

A. CZĘŚĆ OPISOWA

6

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiędzy:
Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol

a firmą:
Pracowania Projektowa SANKAT
mgr inż. Katarzyna Październy,
ul. Główna 10, 41-508 Chorzów.

2. PRZEDMIOT UMOWY

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III". **Zadanie II etap 1 p.n. p.n. „Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej"** – *zakres niniejszego opracowania.*

3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

3.1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz fragmentów sieci wodociągowej na terenie miasta Koniecpol w województwie śląskim. Zadanie projektowe podzielono na trzy części, w skład których wchodzą etapy zgodnie z poniższym zestawieniem:

ZADANIE NR I pn. „Dzielnica Magdasz"
Zadanie podzielone zostało na dwa etapy:
Etap 1 obejmuje ulice: Przedmieście Magdasz (od ul. Zachodniej do bud. nr 21), Nad Strugą, Zachodnia (uliczka boczna)
Etap 2 obejmuje ulice: Przedmieście Magdasz (od nr 21 do końca ulicy), Dąbrówka, Wiejska, Krzywa

ZADANIE NR II pn. "Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej"

ZADANIE NR III pn. "Dzielnica Słowik".
Etap 1 obejmuje ulice: ul. Klonową, ul. Niwa, ul. Wąską (odcinek od ul. Klonowej do ul. Górnej), osiedle mieszkaniowe przy Zespole Szkół (ulice: A. Fredry, M.Z. Gruszeckich, T. Boya-Żeleńskiego, Z. Krasińskiego, C.K. Norwida,).
Etap 2 obejmuje ulice: Górną, Polną, Jesionową, Łąkową, Wesołą, Willową, Słowik, Bukową, Brzozową, Topolową, Akacjową, Jodłową.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu **dla zadania II p.n. „Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej".**

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

3.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji dla zadania I I etap 1 p.n. „Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej" obejmuje:

- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz 110 mm o długości L = 540 m i przebudowę istniejącego rurociągu Dz 90 mm o długości L = 6,0 m,
- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej celem przepięcia istniejącego kanału sanitarnego Dz 200 mm PVC o długości L = 16,0 m,
- likwidację istn. odcinka kanalizacji Dz 200 PCV oraz likwidację istniejącego żelbetowego zbiornika wraz z przyległą komorą przy pompowni P1 zgodnie z planem sytuacyjnym.
- budowę przepompowni ścieków sanitarnych P1 przy ul. Armii Krajowej,
- przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych Ppi Pilica zlokalizowaną przy rzece Pilicy,
- przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych Pi Mickiewicza zlokalizowaną przy ul. Mickiewicza,
- odbudowa nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych (dojazd do ośrodka zdrowia);
- budowa zjazdu do pompowni ścieków sanitarnych P1 przy ul. Armii Krajowej,
- budowę wewnętrznej sieci energetycznej (zasilanie energetyczne) do pompowni ścieków P1, Ppi Pilica oraz Pi Mickiewicza,
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej krzyżującej się z projektowaną kanalizacją poprzez zabudowę na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych rur osłonowych.

3.3. Kolejność realizacji obiektu

Zadanie II pn. „Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej" wykonywane będzie odrębnie, niezależnie od zadań I i III. Zadanie to może funkcjonować samodzielnie, aczkolwiek realizowane jest celem możliwości odprowadzenia ścieków z dzielnicy Słowik i Magdasz.

Szczegółowy harmonogram robót sporządzony zostanie przez wykonawcę zgodnie z przyjętą technologią. Poniżej zawarto przykładową kolejność robót niezbędnych do zrealizowania zamierzenia budowlanego:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
- zapewnienie komunikacji pieszej w rejonie budowy,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetycznej (zasilanie pompowni),
- odbudowa nawierzchni drogowej po robotach kanalizacyjnych,
- uporządkowanie terenu po robotach budowlanych.

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Informacje ogólne

Zadanie II zlokalizowane jest na odcinku Armii Krajowej przy ośrodku zdrowia, Chrząstowskiej z przejściem pod rzeką Pilicą i wałami przeciwpowodziowymi do istniejącej pompowni (do przebudowy) Ppi przy Pilicy. Z pompowni Ppi istniejący rurociąg Dz 90 mm przetłacza ścieki sanitarne wzdłuż wałów przeciwpowodziowych do pompowni P Mickiewicza (do przebudowy) zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza. Pompownia Mickiewicza przetłacza ścieki do oczyszczalni ścieków przy ul. Rzecznej (poza zakresem inwestycji).

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

W stanie istniejącym pompownia Pi przy Pilicy przepompowuje ścieki z lewobrzeżnej części miasta do pompowi P Mickiewicza. Celem projektu jest skierowanie dodatkowej ilości ścieków z dzielnicy Słowik oraz skanalizowanej ul. Chrząstowskiej i Armii Krajowej do istniejącej pompowni Ppi Pilica i dalej istniejącym rurociągiem tłocznym do pompowni P Mickiewicza. Obie istniejącej pompownie w związku z projektowaną zwiększoną ilością ścieków muszą być przebudowane.

Na chwilę obecną ścieki z ul. Chrząstowskiej i Armii Krajowej (w tym ze szkoły, stacji benzynowej, sklepu handlowego) są retencjonowane w kanale i odwożone wozem asenizacyjnym po napełnieniu.

Opracowanie obejmuje swym zakresem odbudowę nawierzchni jezdni, poboczy na odcinku budowy kanalizacji wzdłuż ulic: drogi dojazdowej do Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 2 oraz budowy zjazdu do pompowni P1 przy ul. Armii Krajowej.

Projektowane zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu polegać będą na budowie i przebudowie systemu tłocznego ścieków sanitarnych (pompowni ścieków) wraz z zasilaniem energetycznym oraz odbudowie dróg po robotach kanalizacyjnych.

4.2. Warunki geotechniczne

Dla projektowanej inwestycji warunki gruntowe określa się **jako proste o kategorii geotechnicznej II.**

Analizując warunki gruntowo - wodne badanego terenu z punktu widzenia zamierzonego zadania (ułożenie kolektora sanitarnego - tłocznego) można uznać je za zróżnicowane. Grunty budujące podłoże charakteryzują się zróżnicowaną ściśliwością. Najsłabszym ogniwem podłoża są nasypy (warstwa I), grunty gliniasto - pylaste humusowe, plastyczne (warstwa IIb) oraz piaski humusowe (warstwa IIIa). Grunty twardoplastyczne pylaste (warstwa IIa), piaski (warstwa IIIb) oraz zwietrzeliny gliniaste (warstwa IV) charakteryzują się korzystnymi parametrami wytrzymałościowymi.

W podłożu w zasięgu głębokościowym wierceń stwierdzono wodę gruntową we wszystkich otworach badawczych głębokości w granicach od 1,5 m - 3,2 m p.p.t. Poziom wody posiada zwierciadło o charakterze swobodnym i naporowym. W związku z powyższym, należy się liczyć z koniecznością wybrania nasypów (warstwa I), gruntów plastycznych humusowych (warstwa IIb) oraz częściowo piasków humusowych zaglinionych (warstwa IIIa) i zastąpieniu odpowiednio zagęszczoną podsypką piaskowo - żwirową ok m poniżej poziomu ułożenia mediów. Ułożenie na warstwie zwietrzelin (warstwa IV) proponuje się również za pośrednictwem podsypki piaskowej amortyzującej sztywność podłoża.

Analizując powyższe warunki gruntowo - wodne szczególną uwagę należy zwrócić na częściowo naporowy charakter poziomu wód gruntowych, bowiem niewłaściwa technologia przy wykonywaniu głębszych wykopów może doprowadzić do odprężenia podłoża (rozluźnienie gruntów w strefie przypowierzchniowej). W związku z tym, uważa się za celowe zaprojektowanie okresowego obniżenia poziomu wód gruntowych.

Nie zaleca się prowadzenia prac ziemnych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz sprzętem wibracyjnym.

Prace ziemne prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

Oceniając podłoże pod kątem filtracyjnym występujące w nim grunty są średnio przepuszczalne.

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

4.3. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Przedsięwzięcie realizowane jest w całości na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
- Uchwała nr 180/XXVII/2005 z dnia 04.08.2005 r. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów."

Niniejsze przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami w/w obowiązującego MPZP.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Kanalizacja sanitarna

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej przewiduje się:

- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz 110 mm o długości L = 540 m i przebudowę istniejącego rurociągu Dz 90 mm o długości L = 6,0 m,
- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej celem przepięcia istniejącego kanału sanitarnego Dz 200 mm PVC o długości L = 16,0 m,
- likwidację istn. odcinka kanalizacji Dz 200 PCV oraz likwidację istniejącego żelbetowego zbiornika wraz z przyległą komorą przy pompowni P1 zgodnie z planem sytuacyjnym.
- budowę przepompowni ścieków sanitarnych P1 przy ul. Armii Krajowej,
- przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych Ppi Pilica zlokalizowaną przy rzece Pilicy,
- przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych Pi Mickiewicza zlokalizowaną przy ul. Mickiewicza,
- zabezpieczenie z istniejącej infrastruktury technicznej krzyżującej się z projektowaną kanalizacją poprzez zabudowę na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych rur osłonowych.

ZADANIE NR II pn. „Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej" obejmuje swym zakresem budowę nowej przepompowni ścieków P1 przy ul. Armii Krajowej, budowę rurociągu tłocznego z pompowni P1 do przebudowywanej pompowni Ppi przy Pilicy oraz przebudowę pompowni P Mickiewicza przy ul. Mickiewicza.

Do projektowanej przepompowni P1 przy ul. Armii Krajowej będą spływać ścieki sanitarne z obszaru objętego Zadaniem III (projektowana kanalizacja sanitarna z dzielnicy Słowik) oraz z ul. Chrząstowskiej, Armii Krajowej (istniejąca kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki m.in. ze szkoły, stacji benzynowej, sklepu handlowego), które na chwilę obecną są retencjonowane w kanale i odwożone wozem asenizacyjnym po napełnieniu.

Powyższe ścieki zostaną przetłoczone poprzez rurociągi tłoczne (przejście pod rzeką Pilicą i wałami przeciwpowodziowymi) do przebudowywanej pompowni Ppi przy Pilicy, dalej istniejącym rurociągiem tłocznym Dz 90 PE do przebudowywanej pompowni Mickiewicza przy ul. Mickiewicza. Dalej istniejącym systemem rurociągów tłoczonych i kanalizacji grawitacyjnej odpływać będą do istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Rzecznej (poza zakresem inwestycji).

Ze względu na zwiększoną ilość dopływających ścieków obie pompownie Ppi przy Pilicy oraz pompownia przy ul. Mickiewicza wymagają przebudowy. Przepompownia Ppi zostanie przebudowana w całości wraz ze zbiornikiem w związku z dużym dodatkowym projektowanym obciążeniem. Natomiast pompownia przy ul. Mickiewicza posiada duży zbiornik, tym

samym prace związane z jej przebudową będą polegać na wymianie pomp oraz wyposażenia wewnętrznego przepompowni.

Po robotach kanalizacyjnych zostanie odbudowana konstrukcja i nawierzchnia istniejącej drogi do ośrodka zdrowia oraz wybudowany zjazd do pompowni ścieków sanitarnych P1 przy ul. Armii Krajowej.

Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur do kanalizacji ciśnieniowej Dz 110 mm x 6,6 oraz fragment Dz 90 x 5,4 mm PE 100 SDR 17.

Na rurociągach projektuje się zastosowanie kształtek w postaci łuków.

Projektuje się odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m^2 łączonych kielichowo na uszczelkę gumową o średnicy Dz 200x5,9 mm.
Na kanalizacji tłocznej projektuje się studzienki rewizyjne o średnicy Dn1200mm
Studzienki kanalizacyjne na rurociągu tłocznym podzielono na:
- studzienki rewizyjne z czyszczakiem - zaprojektowano nie rzadziej niż o 150 m, uzbrojone są w trójnik żeliwny o średnicy Dn 150 mm z odejściem Dn 150 mm i zamontowanym kołnierzem ślepym i mufką ¾ '' zaślepioną kurkiem,
- studzienki rewizyjne z odpowietrzeniem – zlokalizowano w najwyższych punktach rurociągu z zastosowaniem zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego,
- studzienkę rewizyjną z zasuwą nożową kanalizacyjną – projektuje się jedną zasuwę na projektowanym odcinku rurociągu tłocznego.
- studzienkę rozprężną – zlokalizowaną na zakończeniu rurociągu tłocznego przed wlotem do pompowni.

Na fragmencie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje się zabudowę na załomie sieci studzienkę kanalizacyjną niewłazową PP, PE z trzonem z rury karbowanej z włazem z żeliwa sferoidalnego klasy D400

W celu ciśnieniowego odprowadzenia ścieków projektuje się zabudowę pompowni ścieków sanitarnych:

- P1 - zlokalizowaną przy ul. Armii Krajowej
- P-Pilica - zlokalizowaną przy ul. Chrząstowskiej
- P-Mickiewicza - zlokalizowaną przy ul. A. Mickiewicza

Pompownie P1 i P-Pilica projektuje się jako nowe obiekty z pełnym wyposażeniem, natomiast pompownię przy ulicy Mickiewicza planuje się poddać przebudowie polegającej na:
- oczyszczeniu zbiornika wraz z remontem korpusu zbiornika,
- wymianie elementów wyposażenia,
- wymianie orurowania oraz armatury,
- wymianie układu zasilania i sterowania,
- przebudowie komory zasuw.

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Parametry technologiczne projektowanych pompowni:

Pompownie KONIECPOL										
Nr / Nazwa	Wydajność	Rurociąg tłoczny						Zbiornik pompowni		
	q	Średnica	Długość	Kształtki	Straty na R.Tł.	Różnica wysokości	Wysokość podnoszenia	Zbiornik	Rzędna włazu	Rzędna dolotu rurociągu grawitacyjnego
	[l/s]	[mm]	[m]	[szt.]	[mH2O]	[mH2O]	[mH2O]	Dn [mm]	[m.n.p.m.]	[m.n.p.m.]
P1-Armii Krajowej	8,5	Dz110mmPE	545	5x90st.	14,4	4,6	19	3000	229,08	225 3
P-Pilica	9	Dz90mmPE	640	5x90st.	38,3	4,5	42,8	3000	229,95	226,5
P-Mickiewicza	14	2xDz110mmPE	135	5x90st.	7,9	6	13,9	istn. Zbiornik 5600	228,96	255,36

Przekroczenie rzeki Pilicy oraz ulicy Chrząstowskiej projektuje się wykonać metodą przewiertu rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej Dz 110 mm PE w rurze przewiertowej Dn 250 mm PERC (pod rzeką Pilicą) oraz w rurze przewiertowej stalowej Dn 200 mm (pod ul. Chrząstowską).

Projekt przewiduje likwidację odcinka istniejącej kanalizacji Dz 200 PCV przy pompowni P1.

Dodatkowo projektuje się likwidację istniejącego zbiornika wraz z przyległą komorą, które są w złym stane technicznym, są to duże gabarytowao żelbtaoe komory zalane wodami gruntowymi.

5.2. Odbudowa dróg

Projektowana kanalizacja przebiega po wschodniej stronie budynku przychodni omijając istniejącą podziemną infrastrukturę techniczną. Roboty odtworzeniowe nawierzchni wykonuje się na całej szerokości drogi regulując jej przebieg przez rejon stanowiący przestrzeń parkingową. Szerokość projektowanej drogi wynosi 5,0 m. Szerokość poboczy 1,0 m.

Z drogi do przychodni projektuje się zjazd do projektowanej pompowni ścieków sanitarnych P1 przy ul. Armii Krajowej. Szerokość jezdni zjazdu wynosi 3,0 m. Szerokość poboczy 0,75 m. Nawierzchnia zjazdu wykonana z kostki betonowej, ograniczonej krawężnikami zatopionymi. Na połączeniu nawierzchni drogi bitumicznej i zjazdu projektuje się krawężnik najazdowy. Spadek poprzeczny jezdni zjazdu jest jednostronny i wynosi 2,0 %.

Zestawienie powierzchni odtwarzanych nawierzchni:

- nawierzchnia bitumiczna jezdni KR1 1124 m2,
- nawierzchnia z kostki betonowej 114 m2,
- pobocze z kruszywa 470 m2,

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia bitumiczna jezdni KR1

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S,
- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W,

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5,
- 12 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5.

Nawierzchnia z kostki betonowej

- 8 cm kostka betonowa (kolor szary),
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5,
- 10 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5.

Nawierzchnia pobocza z kruszywa

- 15 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5.

5.3. Zasilanie energetyczne

Zasilanie pompowni ścieków P1 przy ulicy Armii Krajowej na działce 2573/20

Zasilanie podstawowe projektowanej pompowni wód deszczowych P1 odbywać się będzie z istniejącej rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN 2-S856 Koniecpol XXXI Armii Krajowej 2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej jak również miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych będą zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego, zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/040741/2016/O08R02 z dnia 14.06.2016r.

Zasilanie pompowni ścieków P Pilica przy ulicy Chrząstowskiej na działce 3153/1

W stanie istniejącym zasilanie w energię elektryczną posiada pompownia ścieków PPilica (przy rzece Pilica) zlokalizowana przy ulicy Chrząstowskiej. Pompownia zlokalizowana jest na działce numer 3153/1. Zasilanie w energię elektryczną zrealizowane jest ze złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy pompowni.
Zasilanie podstawowe projektowanej pompowni wód deszczowych PPilica odbywa się ze złącza kablowego, obwód Chrząstowska, zasilanego z istniejącej stacji transformatorowej SN/nN 2-S731 Koniecpol XI Ośrodek Zdrowia. Miejscem dostarczania energii elektrycznej jak również miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych będą zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń przelicznikowych w złączu pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy, zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/044188/2016/O08R02 z dnia 04.07.2016r.

Zasilanie pompowni ścieków P Mickiewicza przy ulicy Mickiewicza na działce 1-2449/2

W stanie istniejącym zasilanie w energię elektryczną posiada pompownia ścieków P Mickiewicza zlokalizowana przy ulicy Mickiewicza. Pompownia zlokalizowana jest na działce numer 2449/2. Zasilanie w energię elektryczną zrealizowane jest ze złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy pompowni.
Zasilanie podstawowe projektowanej pompowni wód deszczowych P Mickiewicza odbywa się ze słupa linii napowietrznej nN n75, obwód (CPN) Mickiewicza, zasilanego z istniejącej stacji transformatorowej SN/nN 2-S811 Koniecpol XVI Częstochowska. Miejscem dostarczania energii elektrycznej jak również miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych będą końcówki kabla przyłączowego w skrzynce licznikowej, zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/040810/2016/O08R02 z dnia 13.06.2016r.

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

5.4. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

Na skrzyżowaniach projektowanych kanałów z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje się zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną typu A 110 i 160 PS o długości min. 1,5 m.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w całości w granicach terenu objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę co również oznaczono graficznie na planie zagospodarowania terenu.

Poniżej wskazano przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Dla niniejszej inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na środowisko nr BIOŚ.OŚR.6220.1.2016.d

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w n/w obszarach ochrony przyrody:
- w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 p.n. Dolina Górnej Pilicy, kod obszaru: PLH260018
- w granicach korytarza ekologicznego ptaków (nazwa: Stawy w Koniecpolu i Chrząstowie, typ: przystanek, status: regionalny);
- w granicach korytarza ekologicznego ptaków ((nazwa: Dolina górnego biegu Pilicy (od Szczekocin po Okołowice), typ: korytarz, status: regionalny);

Biorąc pod uwagę, że projektowana kanalizacja przebiega wzdłuż istniejących dróg i obiektów, a przy rzece Pilicy projektowana jest metodą bezwykopową pod dnem rzeki i wałami, planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących stanowić zagrożenie korytarzy ekologicznych. Przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji linowej, której oddziaływanie ogranicza się zwykle do najbliższego otoczenia trasy inwestycji. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji i mające charakter odwracalny, który nie będzie wywierał negatywnego oddziaływania na istniejące korytarze ekologiczne. Sposoby ograniczenia wpływu realizacji inwestycji na środowisko scharakteryzowano w punkcie dotyczącym rozwiązań chroniących środowisko. W fazie realizacji inwestycji prace na odcinkach sieci prowadzone będą krótkimi odcinkami i następnie teren przywracany będzie do stanu pierwotnego. Nie przewiduje się zajęcia obszaru uniemożliwiającego funkcjonowanie i spontaniczne przemieszczanie zwierząt na danym terenie. Charakter inwestycji i etapowy sposób realizacji zapewnia brak negatywnego wpływu, jak też zaburzenia ciągłości korytarzy i spójności obszarów chronionych.

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Ze względu na prowadzenie prac w obszarze działek w obrębie zabudowy i dróg, nie przewiduje się wystąpienia podczas prac możliwości zniszczenia siedlisk i ostoi gatunków chronionych, które wymagały by uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsięwzięcie w fazie eksploatacji nie ingeruje w wartościowe ekosystemy, nie narusza rzadkich siedlisk przyrodniczych ani siedlisk rzadkich gatunków roślin, grzybów lub zwierząt. Tym samym dla przedsięwzięcia nie przewiduje się rozwiązań projektowych minimalizujących wpływ na rośliny lub zwierzęta.

Planowana inwestycja, ze względu na przyjęte technologie oraz sposób realizacji prac, nie będzie wpływała niekorzystnie na wody podziemne. Projektuje się wykonanie obiektów z materiałów o wysokim stopniu wodoszczelności przez uprawnionych wykonawców, które zagwarantują pełną ich szczelność.

Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na tereny podlegające ochronie akustycznej.

Nie przewiduje się pogorszenia stanu zanieczyszczeń powietrza w stosunku do stanu istniejącego.

8. GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

9. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Obszar inwestycji nie znajduje się na terenie szkód górniczych.
- W granicach oddziaływania projektowanej inwestycji nie są zlokalizowane tereny, obiekty wpisane do rejestru zabytków.
- Projektowane obiekt budowlane zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż.

10. DZIAŁKI ZAJĘTE POD INWESTYCJĘ:

Jednostka ewidencyjna: Gmina Koniecpol, obręb 240406_4.00012935, numery działek właścicieli instytucjonalnych: 3152/2; 384/12; 2565/4; 3153/1; 3153/2; 2566/2; 2581/3; 2573/20; 2571/1; 2480/2; 2449/2.

Podpis projektanta

.....

mgr inż. Katarzyna Październy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 644/02
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Chorzów, sierpień 2016

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

B. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA

1. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa:

mgr inż. Katarzyna Październy - Uprawnienia budowlane
mgr inż. Katarzyna Październy - Zaświadczenie o przynależności do ŚOIIB
inż. Michał Cebula - Uprawnienia budowlane
inż. Michał Cebula - Zaświadczenie o przynależności do ŚOIIB

inż. Michał Sobczyk - Uprawnienia budowlane
inż. Michał Sobczyk - Zaświadczenie o przynależności do ŚOIIB
inż. Damian Kotuła - Uprawnienia budowlane
inż. Damian Kotuła - Zaświadczenie o przynależności do ŚOIIB

mgr inż. Wiesław Żołnowski - Uprawnienia budowlane
mgr inż. Wiesław Żołnowski - Zaświadczenie o przynależności do ŚOIIB
mgr inż. Michał Żarnotal - Uprawnienia budowlane
mgr inż. Michał Żarnotal - Zaświadczenie o przynależności do ŚOIIB

16

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

17

17

WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice,19 grudnia 2002 r.
RR-AG.VII/ZO/7131/644/02

DECYZJA NR 644/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporządzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.), w związku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),
po rozpatrzeniu wniosku Pani Katarzyny Październy na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza się, że:

Pani mgr inż. Katarzyna PAŹDZIERNY
ur. dnia 26 stycznia 1975 r. w Katowicach
o t r z y m u j e
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczeń
do projektowania
w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

U z a s a d n i e n i e

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Śląskiego Zarządzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panią Katarzynę Październy wymaganego prawem wykształcenia na Politechnice Śląskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki na kierunku inżynieria i ochrona środowiska oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zygmunt Konopka
DYREKTOR
Wydziału Rozwoju Regionalnego

Otrzymują:
1. Pani Katarzyna Październy
   ul. Tysiąclecia 4/132, 40-871 Katowice
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
   ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a/a

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9NR-JKZ-E25 *

Pani Katarzyna Październy o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9559/03
adres zamieszkania ul. Główna 10, 41-508 Chorzów
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-10-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1755/07

Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OIIB
n a d a j e
Panu(i) Michałowi Cebula
Inż. inżynierii i ochrony środowiska
ur. dnia 28 marca 1980 w Chorzowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1755/POOS/07

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan(i) **Michał Cebula** posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych **do projektowania bez ograniczeń** w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.**

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan(i) Michał Cebula
   Tysiąclecia 4/132
   40-871 Katowice
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
   Nadzoru Budowlanego
4. a/a.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

Skład orzekający OKK
1. Mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz
2. Mgr inż. Bolesław Jurkiewicz
3. Mgr inż. Tadeusz Lipiński

20

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

z a k r e s:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w związku z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie **Pan(i) Michał Cebula** jest uprawniony(a) w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych** do:

1) projektowania obiektów budowlanych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne
2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeń.

Na podstawie §15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-874-HCC-D43 *

Pan Michał Cebula o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5166/07
adres zamieszkania ul. Brata Alberta 9, 41-203 Sosnowiec
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październiemy

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1498/06

Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OIIB
n a d a j e
Panu(i) Michałowi Sobczykowi
Inż. budownictwa
ur. dnia 24 marca 1978 w Świętochłowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1498/POOD/06

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

U Z A S A D N I E N I E

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan(i) **Michał Sobczyk** posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych **do projektowania bez ograniczeń** w specjalności **drogowej.**

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan(i) Michał Sobczyk
   Słowiańska 2C/12
   41-700 Ruda Śląska
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
   Nadzoru Budowlanego
4. a/a.

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Skład orzekający OKK

1.
Mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

2.
Mgr inż. Bolesław Jurkiewicz

3.
Mgr inż. Tadeusz Lipiński

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

23

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

z a k r e s:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w związku z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie **Pan(i) Michał Sobczyk** jest uprawniony(a) w specjalności **drogowej** do:

1) projektowania obiektów budowlanych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
   a) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
   b) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

bez ograniczeń.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w/w uprawnienia upoważniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności drogowej.

PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
mgr inż. Zbigniew Dzierzewicz

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1MX-R4D-CQH *

Pan Michał Sobczyk o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5224/08
adres zamieszkania ul. Jaśminów 7/1, 41-700 Ruda Śląska
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październiemy

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

SLK/OKK/7131/3674/11 Katowice dnia 09 czerwca 2011 r

D E C Y Z J A

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz U z 2001 r Nr 5 poz 42 z późn zm), art 13 ust 1 pkt 1 i ust 2, art 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz U z 2006 r Nr 156, poz 1118 z późn zm) oraz § 11 ust 1 pkt 1 i § 19 ust 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U z 2006 r Nr 83 poz 578 z późn zm) w związku z art 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz U z 2000 r Nr 98, poz 1071 z późn zm)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚI.OIIB
nadaje Panu Damianowi Kotuła
inż budownictwa
ur dnia 24 maja 1976 w Zabrzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3674/POOD/11
do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń

Zakres uprawnień

1) projektowanie obiektów budowlanych związanych z obiektem budowlanym, takim jak
a) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów
b) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

Na podstawie §15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności

U Z A S A D N I E N I E

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan **Damian Kotuła** posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych **do projektowania bez ograniczeń** w specjalności **drogowej**.

Pouczenie

1 Zgodnie z art 12 ust 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego
2 Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej SI OIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Otrzymują
1 Pan Damian Kotuła
Zapolskiej 2/5
41-807 Zabrze
2 Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.

Skład orzekający OKK

1.
mgr inż. Piotr Szatkowski
2.
mgr inż. Bolesław Jurkiewicz
3.
mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

® POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ANU-WFV-SUX *

Pan Damian Kotuła o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7232/11
adres zamieszkania ul. Zapolskiej 2/5, 41-807 Zabrze
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2829/09

Katowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OIIB
n a d a j e
Panu(i) Wiesławowi Żołnowski
Mgr inż. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 26 maja 1980 w Namysłowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2829/POOE/09

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan(i) **Wiesław Żołnowski** posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych **do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.**

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan(i) Wiesław Żołnowski
   Gdańska 22/61
   40-719 Katowice
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
   Nadzoru Budowlanego
4. a/a.

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

Skład orzekający OKK
1. Mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz
2. Mgr inż. Bolesław Jurkiewicz
3. Mgr inż. Tadeusz Lipiński

28

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

z a k r e s:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w związku z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie **Pan(i) Wiesław Żołnowski** jest uprawniony(a) w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** do:

- projektowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym, takim jak sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania;
- sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeń.

Na podstawie §15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności

PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październiemy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NCV-KWD-IZ2 *

Pan Wiesław Żołnowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6626/10
adres zamieszkania ul. Gdańska 22/61, 40-719 Katowice
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-04-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2013/07

Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OIIB
n a d a j e
Panu(i) Michałowi Żarnotal
Mgr inż. - kierunku elektrotechnika
ur. dnia 10 lutego 1981 w Jedrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2013/POOE/07

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan(i) **Michał Żarnotal** posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych **do projektowania bez ograniczeń** w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.**

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan(i) Michał Żarnotal
   Żarczyce Duże 51
   28-366 Małogoszcz
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a.

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

Skład orzekający OKK

1.
Mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

2.
Mgr inż. Bolesław Jurkiewicz

3.
Mgr inż. Tadeusz Lipiński

31

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

z a k r e s:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w związku z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie **Pan(i) Michał Żarnotal** jest uprawniony(a) w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** do:

1) projektowania obiektów budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania;
2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeń.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności.

PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-JNF-ARQ-DMZ *

Pan Michał Żarnotal o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5223/08
adres zamieszkania ul. Piotra Niedurnego 20 D/7, 41-500 Chorzów
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-28 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

2. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia – spis

SPIS UZGODNIEŃ I WARUNKÓW		
Uzgodnienie/warunki	**numer pisma**	**data pisma**
Pełnomocnictwo dla Katarzyny Październy		
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol	Nr BIOŚ.OŚR.220.1.2016	21.07.2016
Decyzja zwalniająca z art. 88 n Prawa Wodnego – Marszałek Województwa Śląskiego	DZ/RSZ/41/2016	13.06.2016
Decyzja zwalniająca z art. 40 i 88 I Prawa Wodnego – Dyrektor RZGW w Warszawie	TC-U-021-0376-003/2016	29.06.2016
Informacja odnośnie cieków Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach o/Częstochowa	OCZ/6211-S.C./75/DKP-2024/DKW-488/16	10.05.2016
Informacja odnośnie rowów i cieków wodnych - Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	Nr BIOŚ.DR.7234.38.2016	12.05.2016
Warunki przekroczenia Pilicy - Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach o/Częstochowa	OCZ/6211-SC/18/DKP-145/DKW-99/16	02.02.2016
Uzgodnienie przekroczenia Pilicy - Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach o/Częstochowa	OCZ/6211/SC/83/DKP-1013.1014.1033/DKW-562/16	24.05.2016
Sprostowanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach o/Częstochowa	OCZ/6211/SC/83c/DKW-617/16	06.06.2016
Uzgodnienie przekroczenia Pilicy - Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach o/Częstochowa	OCZ/6211-SC/83d/DKP-1084/DKW-624/16	07.06.2016
Warunki budowy kanalizacji – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o.	L.dz. 269/2016	08.06.2016
Uzgodnienie PAB kanalizacji – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o.	299/2016	30.06.2016
Warunki odbudowy nawierzchni drogowych oraz budowy kanalizacji deszczowej – Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	Nr BIOŚ.DR.7234.37.2016	12.05.2016
Uzgodnienie odbudowy nawierzchni drogowej - Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	Nr BIOŚ.DR.7230.51.2016	28.06.2016
Warunki techniczne zasilania pompowni P przy ul. Mickiewicza – Tauron Dystrybucja	TD/OCZ/OMP2	15.06.2016
Warunki techniczne zasilania pompowni P1 przy ul. A. Krajowej – Tauron Dystrybucja	TD/OCZ/OMP2	17.06.2016
Warunki techniczne zasilania pompowni Ppi przy ul. Chrząstowskiej – Tauron Dystrybucja	TD/OCZ/OMP2	17.06.2016
Protokół z narady koordynacyjnej wraz z załącznikami graficznymi – Starostwo Powiatowe w Częstochowie	nr GK.6330.257.2016	20.06.2016
Protokół z narady koordynacyjnej wraz z załącznikami graficznymi – Starostwo Powiatowe w Częstochowie	nr GK.6330.385.2016	16.08.2016
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Uchwała nr 180/XXVII/2005	04.08.2005
Decyzja o zezwoleniu na lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej – Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	Nr BIOŚ.DR.III.7230.69.2016	18.08.2016
Uzgodnienie umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – Urząd Miasta i Gminy Koniecpol	Nr BIOŚ.DR.7234.183.2016	18.08.2016

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Koniecpol, dnia 20. 04. 2016 r.

BIOŚ.IWŚ.III.7013.3.2016.ks

PEŁNOMOCNICTWO

Gmina Koniecpol z siedzibą 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A którą reprezentuje: Ryszard Suliga - Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, udziela pełnomocnictwa Pani:

Katarzynie Październy

zamieszkałej: 41-508 Chorzów, ul. Główna 10, legitymującej się dowodem osobistym nr: CBI 855285 wydanym przez Prezydenta Miasta Chorzowa w dniu 12.11.2015 r. do reprezentowania Gminy Koniecpol w sprawach realizacji umowy nr AO.ZP/4/03/2016 z dnia 18.04.2016 r. w zakresie podejmowania działań mających na celu uzyskanie wymaganych zgód na wejście w teren, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę - niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania p.n.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III".

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONIECPOL
Nr BIOŚ.OŚR.6220.1.2016.2

Koniecpol , dn. 21.07.2016 r.

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 , art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2016, poz. 353) zwanej dalej ustawą , § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. , poz. 71), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego w dniu 25.05.2016 r. przez Pracownię Projektową SANKAT z siedzibą 41-508 Chorzów ul. Główna 10

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol orzeka

1.Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu : zadanie nr I - Dzielnica Magdasz , zadanie II – Rejon ul. Żeromskiego i Chrząstowskiej i zadanie III – Dzielnica Słowik" ,
2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 25.05.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol na wniosek firmy Pracownia Projektowa SANKAT z siedzibą 41-508 Chorzów ul. Główna 10 wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu : zadanie nr I - Dzielnica Magdasz , zadanie II – Rejon ul. Żeromskiego i Chrząstowskiej i zadanie III – Dzielnica Słowik .Do wniosku dołączono karte informacyjna , mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany obszar oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Ponadto w dniu 14.06 2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach przesłano wyjaśnienia wnioskodawcy do dokumentacji sprawy .
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Koniecpol. W ramach przedsięwzięcia wydzielono trzy etapy : I-obejmujący dzielnicę Magdasz, II - rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowska oraz III – dzielnica Słowik. Obecnie ścieki socjalno-bytowe z większości zabudowań położonych w rejonie inwestycji odprowadzana jest do zbiorników bezodpływowych, skąd wywożone są taborem asenizacyjnym. Stan istniejącej infrastruktury jest zły, przez co ścieki sanitarne w sposób niekontrolowany trafiają do środowiska. Celem inwestycji jest zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez uregulowanie gospodarki ściekami na przedmiotowym obszarze. Przedsięwzięcie obejmie teren o łącznej powierzchni około 201,5 ha. Projektowane kanały lokalizowane będą głównie w pasach istniejących dróg lub ich poboczach oraz nieznacznym zakresie na działkach prywatnych. Na obszarze inwestycji przeważa zabudowa jednorodzinna

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

37

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

zlokalizowana wzdłuż istniejących ulic.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 71) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , dla których sporządzenie raportu może być wymagane .

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi dokumentami pod katem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Na podstawie art. 64 ust. 1 w/w Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wystąpił do właściwych organów o wydanie opinii , w wyniku których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 17 czerwca 2016 r. Nr WOOŚ.4240.394.2016.EJ oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pismem z dnia 6.06.2016 r. Nr NS/NZ.523-57/16 wyrazili opinie , że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko , w związku z czym na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy organ wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsiewzięcia .

Na etapie realizacji przedsiewzięcia będą występowały uciążliwości powodowane emisją hałasu od pracujących urządzeń budowlanych oraz pojazdów obsługujących budowę sieci. Ograniczanie emisji hałasu w czasie budowy polegać będzie między innymi na maksymalnym skróceniu czasu trwania wszystkich robót, wykonywaniu prac wyłącznie w porze dziennej, stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska i dobrym stanie technicznym oraz unikaniu równoczesnej pracy hałaśliwego sprzętu budowlanego. W okresie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać sie również uciążliwości związanych z emisja substancji zanieczyszczających do powietrza, pochodzących z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych (np. koparek, ładowarek, spycharek). Ponadto podczas prac ziemnych może wystąpić zjawisko wzmożonego pylenia. Wykorzystywanie sprzętu budowlanego sprawnego technicznie oraz zastosowanie właściwych rozwiązań organizacyjno-technicznych mających na celu ograniczenie emisji wtórnej pyłu z miejsc magazynowania sypkich materiałów budowlanych (w tym ich przykrycie folią lub okresowe zraszanie, zwłaszcza w czasie suchej i wietrznej pogody, oraz unikanie prowadzenia prac budowlanych w okresach silnych wiatrów), a także prowadzenie działań zapobiegających wtórnej emisji pyłu z transportu materiałów i odpadów oraz z dróg, którymi poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy (np. czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy, zraszanie powierzchni dróg dojazdowych do miejsca budowy, odpowiednie zabezpieczenie materiałów sypkich podczas transportu), zminimalizuje wpływ fazy realizacji inwestycji na powietrze. Wskazane oddziaływanie będzie miało jednak charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczający się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych. Należy dodatkowo zaznaczyć, że tereny przeznaczone pod inwestycję w znacznej części przebiegają wzdłuż istniejących dróg gminnych. Budowę kanałów i rurociągów przewidziano metodą tradycyjną w wykopach wąskoprzestrzennych, o ścianach pionowych, obustronnie umocnionych (głębokość ok. 2,0 - 5,0 m). Powierzchnia zajmowanego terenu będzie przemieszczać się wraz z frontem robót. Przejścia pod drogą wojewódzką, rzeką Pilicą oraz innymi ciekami wodnymi przewidziano wykonać bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego. W ramach zamierzenia zaplanowano wykonanie wylotów kanalizacji do niektórych z cieków wodnych (rzeka Michałów, Kanał Kopanka [Młynówka], ciek Niwiarski, rzeka Kalenica). Budowa sieci

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

kanalizacji nie wprowadzi żadnych ograniczeń, co do wykorzystania i przeznaczenia terenu w sąsiedztwie przebiegu sieci. Obszar objęty inwestycja po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, a warunki użytkowania terenu po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będą odbiegać od warunków użytkowania z okresu przed jego realizacją. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco i trwale na istniejący krajobraz otoczenia. Funkcjonowanie przedmiotowego systemu kanalizacji nie będzie wiązało się z powstaniem nowego znaczącego źródła emisji, a jednocześnie ograniczy potencjalne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, związanego z niekontrolowanymi zrzutami nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych. Wykorzystywane w układzie kanalizacyjnym przepompownie zainstalowane będą pod powierzchnią terenu w szczelnych, zabudowanych zbiornikach tłocznl co ograniczy ich oddziaływanie akustyczne. Po zakończeniu prac budowlanych teren w sąsiedztwie pasa drogowego zostanie uprzątnięty, przywrócony do stanu pierwotnego i będzie mógł być użytkowany zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.

Zamierzenie realizowane będzie częściowo na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Dolina Górnej Pilicy PLH260018. Jak wynika z dokumentacji, w granicach OZW Dolina Górnej Pilicy PLH260018 projektuje się: w zadaniu nr II - rurociąg tłoczny ułożony metodą przewiertu po wałami i dnem rzeki Pilicy (nie projektuje się wylotu kanalizacji do rzeki Pilicy), a w zadaniu nr III – na wysokości ul. Klonowej i Wąskiej budowa kanalizacji deszczowej wraz wylotem do Kanału Kopanka (Młynówka), w ul. Przedmieście Niwa budowa kanalizacji deszczowej wraz wylotem do cieku Niwiarskiego i rzeki Michałów (Struga z Michałowa) oraz w ul. Górnej budowa kanalizacji deszczowej wraz wylotem do rzeki Michałów (Struga Michałowa). Wyloty kanalizacji zlokalizowane będą na prostych (niemeandrujących) odcinkach cieków. Ich wykonanie powodowało będzie jedynie punktową ingerencję w ich koryta. Dla zabezpieczenia dna i skarp cieków przed napływem wód z kanalizacji, projektuje się ich umocnienie na odcinku 5,0 m w dół i 2,0 m w górę cieku - w sposób naturalny, tj. narzutem kamiennym. Przed każdym z wylotów kanalizacji deszczowej do odbiornika zabudowane zostaną urządzenia podczyszczające (osadniki i separatory). Planowane działania nie wpłyną na procesy hydromorfologiczne przedmiotowych cieków oraz na jakość JCWP. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych. Planowana inwestycja znajdowała się będzie poza miejscami występowania chronionych gatunków oraz siedlisk przyrodniczych zidentyfikowanych w opracowaniu pn. „Waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Pilicy na odcinku od Szczekocin do granic województwa śląskiego, z wyłączeniem uregulowanego fragmentu w miejscowości Koniecpol" (Przemyski A., 2010). Z pozyskanych informacji wynika że na terenie objętym wnioskiem nie występują inne stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objęte ochroną prawną, a także cenne siedliska przyrodnicze. W zasięgu obszarów Natura 2000 mogą nastąpić pojedyncze wycinki drzew, ich zakres znany będzie jednak dopiero po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji zieleni istniejącej po trasie zaprojektowanych odcinków kanalizacji. Projektant będzie dążył do maksymalnej ochrony istniejącej szaty roślinnej. Sieć projektuje się w sposób minimalizujący konieczność wycinki drzew. W ramach rozwiązań chroniących środowisko, przewiduje się m.in.:

- „w celu ochrony ptaków przed ewentualnym zniszczeniem lęgu, wycinka drzew i krzewów oraz rozpoczęcie prac polegających na ściągnięciu wierzchniej warstwy gleby, powinny odbyć się w okresie od 1 września do końca lutego";
- „drzewa potencjalnie narażone na uszkodzenia, a nie przewidziane do usunięcia zostaną zabezpieczone na okres budowy. Zabezpieczenie mechaniczne powinny stanowić otuliny z desek lub mat słomianych. Materiałów budowlanych lub nadmiaru ziemi nie należy gromadzić w rzucie korony drzewa nieprzewidzianego do usunięcia. Ewentualnie odsłonięte korzenie należy zabezpieczyć przed przesuszaniem";
- „warstwę gleby z terenu przewidzianego pod bazę zaplecza technicznego należy zebrać i zeskładować do wykorzystania na etapie rekultywacji terenu";

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

39

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

- „celem zabezpieczenia wykopów przed możliwością przedostania się do nich zwierząt należy zabezpieczyć wykopy siatką lub płytami. Po zakończeniu prac, dotychczasowy sposób użytkowania terenu zostanie w odtworzony i przywrócony do pierwotnego stanu";

Charakter inwestycji oraz etapowy sposób jej realizacji, zapewnią także brak negatywnego jej wpływu na ciągłości korytarzy i spójność obszarów chronionych znajdujących się w jej zasięgu (tj. regionalnego korytarza migracji ptaków „Dolina górnego biegu Pilicy (od Szczekocin po Okołowice)" wraz z regionalnym przystankiem „Stawy w Koniecpolu i Chrząstowie" oraz korytarzy ekologicznych dla migracji ssaków kopytnych „K/PILICA-N" i drapieżnych „D/PILICA-N". Reasumując, inwestycja nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na elementy przyrodnicze terenu na którym będzie prowadzona. Nie spowoduje też wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na zachowanie we właściwym stanie ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Górnej Pilicy PLH260018, jak również na jego integralność oraz powiązania z innymi obszarami. Ze względu na charakterystykę i lokalizację przedsięwzięcia oraz przewidywany stopień oddziaływania na środowisko należy wykluczyć transgraniczne oddziaływanie na środowisko i możliwości negatywnego wpływu na siedliska objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania techniczne stwierdzono, że brak jest przesłanek wskazujących na jakąkolwiek możliwość negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie których zlokalizowana jest inwestycja.
Obszar objęty inwestycją po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, a warunki użytkowania terenu po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będą odbiegać od warunków użytkowania z okresu przed jego realizacją. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco i trwale na istniejący krajobraz otoczenia.

Ze względu na liczbę stron postepowania – powyżej 20 , organ zapewnił stronom udział w postępowaniu poprzez zawiadomienie o prowadzonych czynnościach przez :

- obwieszczenie o wszczęciu postępowania i uzyskaniu i uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie z dnia 23.06.2016 r. ,

- obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji z dnia 5.07.2016 r. ;

W toku postępowania nie wpłynęły wnioski i uwagi od stron postępowania .

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy – w szczególności rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz przewidywany rodzaj i jego skalę oddziaływania a także opinie właściwych organów , należało orzec jak w sentencji .

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Koniecpolu .

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Otrzymują :

1. Wnioskodawca – Pracownia Projektowa SANKAI
2. Strony postępowania – tablica ogłoszeń
3. a/a

Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

Decyzja ostateczna
z dniem 12.08.2016 r.
podpis .....

Sporz. M.Młynska-Ludnas

REJESTRZ

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONIECPOL
Nr BIOŚ.OŚR.6220.1.2016.ch

Koniecpol , dn. 21.07.2016 r.

Załącznik do decyzji nr BIOŚ.OŚR.6220.1.2016.d

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz fragmentów sieci wodociągowej na terenie miasta Koniecpol , którą podzielono na trzy zadania :

ZADANIE NR I pn. „Dzielnica Magdasz"
Zadanie podzielone zostało na dwa etapy:
ETAP 1 obejmuje ulice: Przedmieście Magdasz (od ul. Zachodniej do bud. nr 21). Nad Struga, Zachodnia (uliczka boczna)
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę kanalizacji sanitarnej, głównie w drodze, o długości ok. 1000 m, w zakresie średnic: kanalizacja sanitarna grawitacyjna: od Dn 150 mm do 300 mm, kanalizacja tłoczna: od Dn 50 mm do Dn 200 mm,
- przepompownię ścieków sanitarnych – 1 kpl. wraz z zasilaniem energetycznym,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości ok. 26 szt.,
- budowę kanalizacji deszczowej, głównie w drodze, o długości ok. 900 m, w zakresie średnic od Dn 200 mm do 400 mm,
- wyloty do rz. Kalenicy (Dopływ spod Podlesia) wraz z zabudową przed wylotem urządzeń podczyszczających: osadniki, separatory,
- odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych.

ETAP 2 obejmuje ulice: Przedmieście Magdasz (od nr 21 do końca ulicy), Dąbrówka, Wiejska, Krzywa
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę kanalizacji sanitarnej, głównie w drodze, o długości ok. 2000. m w zakresie średnic: kanalizacja grawitacyjna: od Dn 150 mm do 300 mm, kanalizacja tłoczna: od Dn 50 mm do Dn 200 mm,
- przepompownie ścieków sanitarnych – 2 szt. wraz z zasilaniem energetycznym,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości ok. 62 szt.,
- budowę kanalizacji deszczowej głównie w drodze o długości ok. 1500 m; w zakresie średnic od Dn 200 mm do 500 mm,
- wyloty do rz. Kalenicy (Dopływ spod Podlesia) wraz z zabudową przed wylotem urządzeń podczyszczających: osadniki, separatory,
- odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych.

ZADANIE NR II pn. "Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej"
Zakres zadania II obejmuje:
- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 600 m od projektowanej przepompowni przy ul. Armii Krajowej do istniejącej przepompowni przy ul. Chrząstowskiej (dz. nr 3153/2), przejście pod rzeką Pilicą (przewiertem),
- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej celem przepięcia istniejących dopływów do projektowanej pompowni,
- budowę przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Armii Krajowej wraz z zasilaniem energetycznym,
- przebudowę istniejących przepompowni ścieków (2 szt) - przy ul. Chrząstowskiej (dz. nr 3153/2 oraz przy ul. Mickiewicza (dz. nr 2449/2) wraz z zasilaniem energetycznym,
- przebudowę istniejącej studni rozprężanej n terenie szkoły (dz. nr 2462) przy ul. Mickiewicza,
- odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych.

Do projektowanej przepompowni przy ul. Armii Krajowej będą spływać ścieki sanitarne z obszaru objętego Zadaniem nr II i III (projektowana kanalizacja sanitarna) oraz z ul. Chrząstowskiej (istniejąca kanalizacja sanitarna). Ścieki te zostaną odprowadzone poprzez rurociągi tłoczne i przebudowywane pompownie przy

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

42

STWO POWIATOWE
ZESTOCHOWIE

ul. Chrząstowskiej i Mickiewicza do istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Rzecznej (poza zakresem inwestycji).

ZADANIE NR III pn. "Dzielnica Słowik".
Zakres zadania podzielony został na dwa etapy:
Etap 1 obejmuje ulice: ul. Klonową, ul. Niwa, ul. Wąską (odcinek od ul. Klonowej do ul. Górnej), osiedle mieszkaniowe przy Zespole Szkół (ulice: A. Fredry, M.Z. Gruszeckich, T. Boya-Żeleńskiego, Z. Krasińskiego, C.K. Norwida,).
Zakres zadania III etap 1 obejmuje:
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, głównie w drogach, o długości ok. 5000 m, w zakresie średnic: kanalizacja grawitacyjna: od Dn 150 mm do 300 mm, kanalizacja tłoczna: Dn 50 mm do 200 mm,
- przepompownie ścieków sanitarnych – ok. 3 szt. wraz z zasilaniem energetycznym,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości ok. 230 szt.,
- budowę kanalizacji deszczowej, głównie w drogach, o długości ok. 3000 m, w zakresie średnic od Dn 200 mm do 600 mm,
- wyloty do rz. Michałów (Struga z Michałowa, cieku Niwiarskiego, Kanału Kopanka (Młynówka) wraz z zabudową przed wylotem urządzeń podczyszczających: osadniki, separatory,
- odcinek sieci wodociągowej w ul. Klonowej o długości ok. 350 m, w zakresie średnic do Dn 200 mm,
- odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych.
Etap 2 obejmuje ulice: Górną, Polną, Jesionową, Łąkową, Wesołą, Willową, Słowik, Bukową, Brzozową, Topolową, Akacjową, Jodłową.
Zakres zadania III etap 2 obejmuje:
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, głównie w drogach, o długości ok. 5500 m, w zakresie średnic: kanalizacja grawitacyjna: od Dn 150 mm do 300 mm, kanalizacja tłoczna: od Dn 50 mm do Dn 200 mm,
- przepompownie ścieków – ok. 3 szt. wraz z zasilaniem energetycznym,
- przyłącza kanalizacyjne w ilości ok. 190 szt.,
- budowę kanalizacji deszczowej, głównie w drodze o długości ok. 5000 m, w zakresie średnic od Dn 200 mm do 500 mm,
- wyloty do rz. Michałów (Struga z Michałowa) wraz z zabudową przed wylotem urządzeń podczyszczających: osadniki, separatory.
- budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Górnej, Polnej, Jesionowej o długości ok. 1600 m, w zakresie średnic do Dn 200 mm,
- odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych.
Zakres niniejszej inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: Fc = 201,5 ha, w tym:
- Zadanie I: F = 26,5 ha
- Zadanie I, F = 5 ha
- Zadanie III: F = 170 ha
Lokalizację projektowanych kanałów przewidziano głównie w pasach istniejących dróg lub ich poboczach oraz sporadycznie na działkach prywatnych, przyłącza do budynków zlokalizowane są na działkach prywatnych.
Realizacja budowy odbywać się będzie przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.
Generalnie budowę projektowanych kanałów i rurociągów przewidziano metodą tradycyjną w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych obustronnie umocnionych. Przewidywana głębokość wykopów liniowych ok. 2,0 - 5,0 m w zależności od konfiguracji terenu. Przejścia pod drogą wojewódzką, pod rzeką Pilicą oraz innymi ciekami wodnymi przewidziano wykonać bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego.
Projektowane przepompownie projektuje się jako kontenerowe, podziemne, ogrodzone. Do pompowni przewidziano dojazd z drogi publicznej.
Do prac budowlanych planowane jest użycie następującego sprzętu: samochody dostawcze, samochody skrzyniowe, żuraw samochodowy, koparki podsiębierne, spycharki, zgrzewarki, wiertarki, piły, urządzenia spawalnicze, maszyny do technologii bezwykopowych.
Przewiduje się wykonanie 80% robót ziemnych mechanicznie i 20% ręcznie ze względu na istniejące infrastrukturę techniczną oraz systemy korzeniowe drzew (prace w pobliżu bryły korzeniowej).

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Katowice, dn. 15 GRU. 2016

DZ.RSZ/41/2016

DECYZJA Nr 41/2016

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 - tekst jednolity) oraz art. 88n ust. 1 pkt 4 i art. 88n ust. 3 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.05.2016 r. Gminy Koniecpol, z siedzibą przy ul. Chrząstowskiej 6A w Koniecpolu, złożonego przez działającego w jej imieniu pełnomocnika Pracownie Projektowa SANKAT z siedzibą przy ul. Głównej 10 w Chorzowie, w sprawie odstąpienia od zakazu wykonania robót i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Pilicy, w związku z inwestycją pn: „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu".

ORZEKAM

zwalniam firmę Gminę Koniecpol, z siedzibą przy ul. Chrząstowskiej 6A w Koniecpolu, z zakazu wykonania robót i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Pilicy, w związku z inwestycją pn: „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu", z zachowaniem następujących warunków:

1. Wykonane prace nie naruszą szczelności oraz stabilności wałów przeciwpowodziowych.
2. Wszelkie prace w obrębie wałów przeciwpowodziowych rzeki Pilicy należy prowadzić przy niskich stanach wody pod nadzorem administratora wałów.
3. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić administratora wałów przeciwpowodziowych rzeki Pilicy.
4. Prace w obrębie wałów należy prowadzić pod nadzorem pracownika Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – Oddział w Częstochowie, po zawarciu umowy na nadzór specjalistyczny.
5. Po zakończeniu inwestycji teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.
6. Organ wydający decyzję oraz administrator wałów przeciwpowodziowych nie będą ponosić odpowiedzialności za straty związane z wystąpieniem podwyższonych stanów wód w rzekach.

UZASADNIENIE

Pracownia Projektowa SANKAT z siedzibą przy ul. Głównej 10 w Chorzowie działająca w imieniu Gminy Koniecpol, z siedzibą przy ul. Chrząstowskiej 6A w Koniecpolu, zwróciła się wnioskiem z dnia 24.05.2016 r., w sprawie odstąpienia od zakazu wykonania robót i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych rzeki Pilicy, w związku z inwestycją pn: „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu".

Wykonanie prac objętych zakresem przedmiotowego wniosku wymaga uzyskania w drodze decyzji, zwolnienia od zakazów, o których mowa w art. 88n cytowanej wyżej ustawy – Prawo wodne. Zgodnie z art. 88n ust. 3 ustawy Prawo wodne właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Marszałek Województwa.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

44

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Decyzję niniejszą wydaje się w oparciu o pozytywne uzgodnienie wydane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – Oddział Częstochowa z dnia 01.06.2016 r. o znaku: OCZ/6211-SC-83a/DKP-1053/DKW-587/16.

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 – tekst jednolity) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

Stosownie do art. 88n ust. 6 niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności wskazanych w ust. 1.
Reasumując, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego reprezentowanego przez Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październiemy

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa SANKAT
   ul. Główna 10, 41-508 Chorzów
2. ŚZMiUW Oddział w Częstochowie
3. DZ a/a

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Warszawa, dn. 29 CZE. 2016

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

TC-U-021-0376-003/2016

DECYZJA Nr 440/D/TC-U/16

Na podstawie art. 104, art. 107 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016r. poz. 23/ w związku z art. 88l ust. 2 oraz art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm./,

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 25 maja 2016r., przedłożonego przez Gminę Koniecpol, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Katarzyna Październy, w przedmiocie wydania decyzji zwalniającej od zakazów określonych przepisem art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88l ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla zamierzenia inwestycyjnego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu w rejonie ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej, planowanego do realizacji na terenie nieruchomości, działkach nr 3153/2, 3152/2, 384/12 oraz 2565/4 obręb ewidencyjny 0001 miasto Koniecpol, gmina Koniecpol, zlokalizowanych po obu stronach obwałowanego koryta rzeki Pilicy, w rejonie odcinka km 264+675 rzeki wg map zagrożenia powodziowego (godło arkusza: M-34-40-C-b-3),

- orzekam

- zwalniam od zakazu wykonywana robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z budową w obszarze międzywala rzeki Pilicy odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodą przewiertu sterowanego,
- zwalniam od zakazu lokalizacji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- umarzam, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w części dotyczącej robót prowadzonych na części terenu nieruchomości, działki nr 384/12 obręb ewidencyjny 0001 miasto Koniecpol, gmina Koniecpol, stanowiącej grunty pokryte wodami - korto rzeki Pilicy, wobec lokalizacji poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią,
- **określam warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią i ochrony jakości wód**
- lokalizację zaplecza budowy poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią,
- obowiązek zachowania obecnego ukształtowania terenu w ramach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią,
- obowiązek zabezpieczenia obszaru szczególnego zagrożenia powodzią oraz wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robót budowlanych,
- obowiązek wykonania kanalizacji w sposób zapewniający szczelność konstrukcji.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, wpłynął wniosek przedłożony przez Gminę Koniecpol (dalej Wnioskodawca), w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Katarzyna Październy, dotyczący wydania decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu w rejonie ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej z przekroczeniem rzeki

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

46

ROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

Pilicy planowanego do realizacji na terenie nieruchomości, działkach nr 3153/2, 3152/2, 384/12 oraz 2565/4 obręb ewidencyjny 0001 miasto Koniecpol, gmina Koniecpol.

Pismem z dnia 21 czerwca 2016r., znak: TC-U-021-0376-002/2016 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia stanowiska odnośnie do skompletowania materiałów i dokumentów, czyniąc tym samym zadość normie prawnej wynikającej z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Wobec faktu, że we wskazanym stronom terminie nie wpłynęły dodatkowe materiały, dokonano analizy całokształtu akt sprawy, na podstawie których ustalono następujący stan prawny i faktyczny.

Katalog stron w postępowaniu o wydanie decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczają przepisy prawa materialnego, art. 40 ust. 3b i art. 88l ust. 5 ustawy Prawo wodne, w myśl których przymiot strony posiadają wnioskodawca, właściciel wału przeciwpowodziowego oraz właściciel wody. Powołując się na powyższe przepisy należy wyjaśnić, iż wyznaczają one w sposób jednoznaczny zamknięty katalog stron postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji zwalniającej od ww. zakazów.

Zgodnie z ustaleniami organu I instancji teren nieruchomości wskazanych pod planowane przedsięwzięcie, znajduje się w rejonie obustronnie obwałowanego koryta rzeki Pilicy w okolicy odcinka km 264+675 rzeki wg map zagrożenia powodziowego, a zatem stronami przedmiotowego postępowania są wnioskodawca, właściciel wałów przeciwpowodziowych oraz właściciel wody.

Podstawę materialnoprawną wydania decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią stanowią przepisy ustawy Prawo wodne. Stosownie do treści art. 9 ust. 6c ww. ustawy, obszary szczególnego zagrożenia powodzią stanowią w przedmiotowym przypadku obszary, miedzy linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego.

W analizowanym przypadku dokumentami pozwalającymi na niebudzące wątpliwości interpretacyjnych określenie lokalizacji terenu nieruchomości przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie w ramach obszaru szczególnego zagrożenia powodzą są mapy zagrożenia powodziowego opracowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Stosownie do informacji prezentowanych na przedmiotowych mapach planowane przedsięwzięcie będzie częściowo zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, co ustalono na podstawie arkusza map zagrożenia powodziowego oznaczonego godłem M-34-40-C-b-3, obowiązującegoh na dzień wydania niniejszej decyzji.

Art. 40 ust. 1 pkt. 3 przywołanej ustawy zabrania lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania, natomiast w myśl art. 88l ust. 1 ww. ustawy na powyższych obszarach zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:

1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;
3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.

Nadto, zgodnie z art. 88l ust. 2 ustawy Prawo wodne, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji zwolnić od zakazów określonych w art. 88l ust. 1, natomiast stosownie do art. 40 ust. 3 tejże ustawy zwolnienie od zakazów określonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 przywołanej ustawy, może nastąpić jedynie gdy nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

W tym miejscu należy również wskazać, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm./ zamierzenie inwestycyjne określone przez Wnioskodawcę jest kwalifikowane, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 79 jako sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków, a zatem stanowi nowe przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W świetle powyższych przepisów prawa podkreślenia wymaga obowiązujący na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zakaz lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz wykonywania robót i czynności, które utrudniają ochronę przed powodzią lub zwiększają zagrożenie powodziowe. Jednocześnie zakres regulacji przedmiotowych przepisów prawa jednoznacznie wskazuje, iż jedynie w ściśle określonych przypadkach, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, jako organ, może wydać decyzję zwalniającą od ww. zakazów. Co więcej w obowiązującym stanie prawnym w przypadku przedsięwzięć, które utrudniają zarządzanie ryzykiem powodziowym, jak również przedsięwzięć, które mogą powodować zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi organ nie może wydać decyzji zwalniającej od przedmiotowych zakazów.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do analizowanego przypadku, bezdyskusyjnym jest, iż zamierzenie inwestycyjne określone we wniosku strony wymaga uzyskania decyzji zwalniającej od ww. zakazów określonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne, albowiem dotyczy działań wskazanych wprost jako zakazane na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Przechodząc od powyższych ustaleń formalnoprawnych, rozpoznając całokształt akt sprawy stwierdzono następujący stan faktyczny.

Analizując przedłożoną dokumentację wnioskową stwierdzono, że na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zlokalizowana zostanie jedynie część planowanego przedsięwzięcia, albowiem komory wejścia i wyjścia przewiertu sterowanego zostaną zlokalizowane po stronie odpowietrznej wałów przeciwpowodziowych, jak również część przedsięwzięcia zostanie zlokalizowana na terenie nieruchomości stanowiącej grunty pokryte wodami - koryto rzeki Pilicy, które to grunty nie są klasyfikowane jako obszar szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne. W zaistniałej sytuacji brak jest podstaw prawnych do objęcia przedmiotową decyzją robót prowadzonych poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, a zatem zgodnie z dyspozycją art. 105 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego postępowanie administracyjne we wskazanym zakresie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe. Przedmiotem rozpoznania uczynił zatem organ jedynie roboty realizowane w ramach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, tj. lokalizację w terenie międzywala kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Przedmiot planowanego przedsięwzięcia stanowi budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przekroczeniem rzeki Pilicy w rejonie km 264+675 rzeki wg map zagrożenia powodziowego. Technologia robót zakłada wykonanie przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodą przewiertu sterowanego, a zatem wiąże się jedynie z lokalnym

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

48

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

prowadzeniem robót ziemnych, przy czym ustalono, że komory wejścia i wyjścia przewiertu sterowanego będą zlokalizowane poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Analizując całokształt akt sprawy ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się ze zmianą ukształtowania terenu w ramach obszaru szczególnego zagrożenia powodzi, albowiem technologia robót zakłada rozwiązania bezwykopowe. Ocena stanu faktycznego dokonana przez organ I instancji wskazuje, że realizacja planowanego przedsięwzięcia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nie będzie utrudniała zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym ochrony przed powodzią, albowiem zarówno technologia robót jak również ich charakter nie będą wpływały na warunki hydrologiczne. W osnowie decyzji określone zostały warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią oraz ochrony jakości wód, których dotrzymanie jest konieczne dla właściwej realizacji przedsięwzięcia. Spełnione są zatem przesłanki warunkujące wydanie decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 88l ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do przedstawionych wyjaśnień orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jest wymagane.

z up. DYREKTORA
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Dariusz Iwaniak

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

Otrzymują:
1. **Pani Katarzyna Październy Pracownia Projektowa SANKAT**, ul. Główna 10, 41-508 Chorzów,
2. **Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach**, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice.

Do wiadomości:
NZW

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 27671288O

Śląskie.
Pozytywna energia

Częstochowa 2016-05-10

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
tel./fax.: 33/ 814-94-87
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:bierun@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
ul. Korfantego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. 3 Maja 33
tel./faX.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.; 32/256 83 26
e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

OCZ/6211-SC/75/DKP-2024/DKW...488.../16

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Pracownia Projektowa
SANKAT
41 – 508 Chorzów
ul. Główna 10
NIP 574-140-33-08

Odpowiadając na pismo z dnia 29.04.2016 r dotyczące opracowania dokumentacji dla „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu „- informuję, że z ewidencji urządzeń melioracyjnych jaką prowadzi tutejszy Zarząd wynika, że:

dotyczy zadania nr I :

- przekroczenie rzeki Kalenicy w km 1+500 i w km 2+150,
- kolizja z rowami melioracyjnymi,

dotyczy zadania nr II:

- w obrębie opracowania przepływa obwałowana rzeka Pilica w km 263 +850,

dotyczy zadania nr III :

- kolizja z:
  - rzeką Michałów w km 0+400 i 1+100,
  - Ciekiem Niwiarskim w km 1+120,
  - Kanałem Kopanka (Młynówka), który nie jest objęty ewidencja tutejszego Zarządu,
  - rowami melioracyjnymi,
  - drenażem.

Mając na uwadze powyższe uzgadniam wstępnie lokalizację w/w. inwestycji z zachowaniem warunków:

- inwestycja wymaga indywidualnego uzgodnienia z tutejszym Zarządem,
- uzgodnić indywidualnie wyloty kanalizacji ściekowej oraz przejścia pod dnem rzek, cieków i wałów p/powodziowych,
- przejście pod dnem rzek i cieków, a także wałów p.powodziowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 122 ustawy Prawo wodne (Dz. U z 2015 r poz. 469-tekst jednolity z późniejszymi zmianami) – poszczególne operaty wodnoprawne należy uzgodnić z tutejszym Zarządem,

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

50

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

- wykonywanie prac w obrębie wałów p.powodziowych rzeki Pilicy wymaga uzyskania decyzji na podstawie art. 88n ustawy Prawo wodne (Dz. U z 2015 r poz. 469-tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
- w przypadku przerwania rurociągów drenarskich oraz zbieraczy podczas wykonywania prac ziemnych należy dokonać przebudowy lub naprawy drenażu tak, aby w/w inwestycja nie powodowała zakłócenia stosunków wodnych,
- prace związane z przejściem przez rowy melioracyjne oraz z przebudową, naprawą oraz zabezpieczeniem drenażu należy prowadzić pod nadzorem osoby mającej uprawnienia w branży wodno-melioracyjnej lub hydrotechnicznej.

Tutejszy Zarząd nie określa warunków korzystania z wód regionu wodnego i ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i nie prowadzi analiz w zakresie jakości wód.

W załączeniu przesyłamy mapy orientacyjne z zaznaczonymi ciekami – informuję, że nie prowadzimy ewidencji w formie elektronicznej, możemy udostępnić naszą ewidencję w siedzibie Zarządu po wcześniejszym ustaleniu terminu z panem Andrzejem Włodarczykiem lub Panem Michałem Pustułką tel. 728 430 879.

Za przedmiotowe uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie 75,00 zł-zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2016 Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dnia 07.01.2016 roku.

Załączniki: 1 kpl

Kierownik Oddziału
mgr Artur Podleski


Do wiadomości:
1. Dział Finansowo-Księgowy
celem wystawienia faktury
w kwocie 75,00 zł-84.11.11.0

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Zakres opracowania - Zadanie III

1/ rz. HucheTów
2/ rów
3/ dreniaż
4/ ciek Niwówski
5/ kan. kopane (melioracyjne) - nie ujęte w ewidencji



Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

52

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

Zakres opracowania
Zadanie I

1/ Rz. Wakenica
2/ km

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Zakres opracowania - Zadanie II

1/ Rz. Pilica

2/ wody śródlądowe rz. Pilica

KOZŁUBIEC

Klonowa

KOMORA

Pilica

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

GMINA KONIECPOL
42-230 Koniecpol, ul. Częstochowska 9A
tel. 34 3551 881, fax. 34 3551 755
Regon 151307900, NIP 949-21-30-559

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

54

Nr BIOŚ.DR.7234.38.2016

Koniecpol dnia 12.05.2016r

Pracownia Projektowa
SANKAT
ul. Główna 10
41-508 Chorzów

Dotyczy: Opracowania dokumentacji dla" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III".

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 29.04.2016r Gmina Koniecpol przesyła informacje odnośnie rowów i cieków wodnych:

-Zadanie nr I

- ciek wodny KALENICA na pograniczu ul. Zachodniej i ul. Przedmieście Magdasz będący w administracji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział w Częstochowie ul. Wręczycka 11a, 42-200 Częstochowa
-ciek wodny KALENICA na pograniczu ul. Zachodniej i ul. Przedmieście Magdasz będący w administracji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział w Częstochowie ul. Wręczycka 11a, 42-200 Częstochowa na pograniczu ul. Przedmieście Magdasz i ul. Przedmieście Dąbrowka
-ul. Przedmieście Dąbrówka- rów przydrożny gminny po jednej stronie drogi

Zadanie nr II

-rów odwadniający przy Przychodni Zdrowia odprowadzający również wody ze zbiornika wodnego- zalewu do rzeki Pilicy -własność Gminy Koniecpol.
-rzeka Pilica- będąca na tym odcinku w administracji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział w Częstochowie ul. Wręczycka 11a, 42-200 Częstochowa

Zadanie nr III

-ciek wodny K-Michałów-przecinający ul. Klonowa przy zbiegu z ul. Przedmieście Nowe oraz przecinający ul. Górna będący w administracji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział w Częstochowie ul. Wręczycka 11a, 42-200 Częstochowa
- odnoga rzeki Pilicy -Młynówka płynąca wzdłuż ul. Klonowej – Skarb Państwa, właściciel nieustalony.
- rów melioracyjny bez nazwy o nieuregulowanym stanie prawnym- przecinający ul. Łąkowa przed skrzyżowaniem z ul. Polna. Dodatkowo w ewidencji gruntów dalszy odcinku tego rowu nie jest naniesiony na mapę ewidencyjną. Uważam, że nie należy go brać pod uwagę przy odprowadzaniu wód deszczowych.

Jednocześnie informuję, że Gmina nie posiada żadnych analiz jakościowych i ilościowych wód.

Sporządził: Sławomir Woźniak tel.34 3551-881 wew.113

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Sullga

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach

Śląskie.
Pozytywna energia

Oddział Częstochowa

Oddział Bielsko-Biała
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat
tel. 33/ 814-93-79
fax. 33/ 814-94-87
tel./fax. 33/ 861-43-29
e-mail zywiec@szmiuw.pl
e-mail bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wieczycka 11a
Sekretariat
tel. 34/ 362-92-12
fax. 34/ 362-92-11
e-mail: czestochowa@szmiuw.pl

Oddział Bielsko-Biała
Biuro Terenowe
43-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax. 32/ 216-29-77
e-mail bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax. 32/ 210-47-29
e-mail pszczyna

Oddział Rybnik
43-400 Cieszyn
ul. Korfantego 32
tel./fax. 33/ 852-28-25
e-mail cieszyn@szmiuw.pl

Oddział Rybnik
Biuro Terenowe
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 2B
tel./fax. 32/ 231-96-25
e-mail gliwice@szmiuw.pl

Oddział Rybnik
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 3a
tel./fax. 32/ 415-35-66
e-mail raciborz@szmiuw.pl

Oddział Rybnik
42-400 Zawiercie
ul. 3-go Maja 33
tel./fax. 32/ 672-19-20
e-mail zawiercie@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax. 32/258 83 26
e-mail zakrzewski@szmiuw.pl

Sporządził: Andrzej Włodarczyk

Częstochowa dnia 02.02.2016 r.

OCZ/6211/SC/18/DKP-145/DKW-93 /16

Urząd Miasta i Gminy
ul. Chrząstowska 6A
42 – 230 Koniecpol

DG/152/2016 GA

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

Dotyczy: przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu – przejście pod rz. Pilicą

Odpowiadając na pismo GKOŚBiRG.III.7013.2.ks.2016 z dnia 25.01.2016 r. (data wpływu 29.01.2016 r.) informuję:

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział Częstochowa wyraża zgodę na umieszczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej pod dnem rzeki Pilicy na następujących warunkach:

- przejście wykonać przewiertem sterowanym na głębokości min. 1,5 m pod dnem rzeki, międzywalem oraz stopą wałów przeciwpowodziowych w rurze ochronnej.
- przejście przewiertu rozpoczynać i kończyć poza wałami przeciwpowodziowymi.
- należy wystąpić do Marszałka Województwa Śląskiego o wydanie Decyzji zwalniającej z zakazów, o których mowa w art. 88 n ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 – tekst jednolity z późn. zmianami).
- należy uzgodnić przejście z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach (obszar chroniony Natura 2000).
- należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Starostwie Powiatowym w Częstochowie po wcześniejszym uzgodnieniu operatu wodnoprawnego z administratorem rzeki, wałów i międzywala.
- należy uzyskać zgodę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na lokalizację inwestycji na terenach zalewowych.

Kierownik Oddziału
mgr inż. Andrzej Wiśniewski

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880

Śląskie.
Pozytywna energia

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
z siedzibą w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
fax.: 33/ 814-94-87
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail:zywiec@szmiuw.pl
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail:bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:pszczyna

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
ul. Korfantego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. 3-go Maja 33
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.; 32/256 83 26
e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

Sporządził: Andrzej Włodarczyk

Częstochowa dnia 24.05.2016 r.

OCZ/6211/SC/83/DKP-1013,1014,1015,1033/DKW-562/16

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

wpłynęło
20.05.2016

PRACOWNIA PROJEKTOWA
SANKAT
ul. Główna 10
41 – 508 Chorzów
NIP: 574-140-33-08

Odpowiadając na Wasze pisma L.dz. Sankat/2016/05/106, L.dz. Sankat/2016/05/107, L.dz. Sankat/2016/05/108 z dnia 19.05.2016 r. (data wpływu 20.05.2016 r.) oraz L.dz. Sankat/2016/05/111 z dnia 23.05.2016 r. (data wpływu 24.05.2016 r.) informuję, że:

- Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział Częstochowa uzgadnia pozytywnie przyjęte rozwiązania projektowe przejścia pod **rzeką Pilicą w km 263+835** rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej zgodnie z dołączonym profilem tj. przewiertem sterowanym na głębokości 1,7 m.
- prace w obrębie rzeki prowadzić pod nadzorem pracownika tutejszego Zarządu,
- na nadzór zostanie zawarta umowa pomiędzy Inwestorem lub Wykonawcą robót a Dyrektorem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach,
- Inwestor będzie zobowiązany do zawarcia umowy użytkowania gruntów pod wodami na podstawie art. 20 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 – tekst jednolity z późn. zm.).

W omawianym temacie nadal obowiązuje uzgodnienie OCZ/6211/SC/18/DKP-145/DKW-99/16 z dn. 02.02.2016 r. wydane Urzędowi Miasta i Gminy Koniecpol. Informacja dotycząca terenów zalewowych, powinna znajdować się w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku tego planu w decyzji o warunkach zabudowy.

Niniejszym pismem Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział Częstochowa wyraża zgodę na wejście w teren działek o nr ewid. 2564/4, 3152/2, 384/12 obr. Koniecpol na czas prowadzenia robót.

Kierownik Oddziału
mgr Artur Podlecki


Załączniki: plik

Do wiadomości:
1. **Urząd Miasta i Gminy**
   ul. Chrząstowska 6 "A"
   42 – 230 Koniecpol

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

57

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE



Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-38-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 270712880

Śląskie.
Pozytywna energia

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa 2016-06-06.

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
tel./fax.: 33/ 814-94-87
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:bierun@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
ul. Korfantego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 28
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. 3 Maja 33
tel./faX.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Wojewodzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.; 32/256 83 26
e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

OCZ/6211-SC/83c//DKW-617.../16

Pracownia Projektowa
SANKAT
41 – 508 Chorzów
ul. Główna 10
NIP 574-140-33-08

SPROSTOWANIE

Przedmiotowym pismem prostuję omyłkę - popełniono błąd pisarski w numerze działki - zawartą w piśmie OCZ/6211-SC/83/DKP-1013,1014,1015,1033/DKW-562/16 z dnia 24.05.2016 r., uzgadniając dokumentację dla „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu„.

w oznaczeniu numeru działki:
- jest 2564/4:

prostuje się na :
- 2565/4

Kierownik Oddziału
mgr Artur Podlejski

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880

Śląskie.
Pozytywna energia

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
z siedzibą w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
fax.: 33/ 814-94-87
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail:zywiec@szmiuw.pl
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail:bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:pszczyna

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
ul. Korfantego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. 3-go Maja 33
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.; 32/256 83 26
e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

Sporządził: Michał Pustułka

Częstochowa dnia 07.06.2016 r.

OCZ/6211/SC/83d/DKP-1084/DKW-624 /16

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
SANKAT
ul. Główna 10
41 – 508 Chorzów
NIP: 574-140-33-08

Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III".
Zadanie II – Rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej.

Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji i operatu wodnoprawnego na przekroczenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Pilicy i **rzeki Pilicy w km 263+835** w m. Koniecpol rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej zgodnie z dołączonym profilem na głębokości 1,7 m metodą przewiertu sterowanego – **uzgadniam w/w operat w zakresie melioracji wodnych**.

Jednocześnie informuję, że w omawianym temacie obowiązują uzgodnienia OCZ/6211/SC/83/DKP-1013,1014,1015,1033/DKW-562/16 z dnia 24.05.2016 r., oraz OCZ/6211-SC-83a/DKP-1053/DKW-587/16 z dnia 01.06.2016 r.

Załączniki:
1. **Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych – 1 egz.**
2. **Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym stanowiący załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 1 egz.**

10.06.2016

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

Kierownik Oddziału
mgr Artur Paciejski

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE
W KONIECPOLU Sp. z o.o.

Koniecpol, 08.06.2016r.

L.dz. 262 /2016r.

Pracownia Projektowa Sankat
ul. Główna 10
41-508 Chorzów

Dotyczy : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu : zadanie nr.1 , zadanie nr.2 , zadanie nr.3."

W odpowiedzi na pismo L.dz. Sankat/2016/06/106 podajemy warunki budowy sieci kanalizacyjnej dla zadania jak wyżej :

Sieć kanalizacji sanitarnej

Zaleca się stosowanie technologii budowy kanalizacji z rur i kształtek kielichowych łączonych na uszczelki. Budowę kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z normą PN-EN1610:2002/Apl:2007 [Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych].W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie studzienek rewizyjnych o DN ≥ 1,00m wykonanych z tworzyw sztucznych.

Do budowy kanałów zaleca się stosowanie następujących materiałów :
- rury i kształtki PVC i PP [SN 8kPa, SN 12kPa] ścianka lita jednowarstwowa z oznaczeniem parametrów rury od wewnętrznej strony, kamionkowe, żeliwne i bazaltowe.

Rury winy posiadać oznaczenia parametrów od wewnętrznej strony celem możliwości precyzyjnej identyfikacji zastosowanego materiału za pomocą inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej.

Lokalizacja pompowni
-powinna zapewniać w maksymalnym stopniu prawidłowe warunki hydrauliczne pracy sieci kanalizacyjnej oraz zasilenie w energię,
-teren przepompowni powinien być ogrodzony,
-stan prawny działki winien być uregulowany.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

Wymagania dotyczące przepompowni
Zalecamy realizowanie pompowni z pompami zatapialnymi.
Przewody ssąco-tłoczące w przepompowni należy wykonać ze stali nierdzewnej.
Projektowana przepompownia winna posiadać zasilanie podstawowe w energię elektryczną z zewnętrznej sieci energetycznej i zasilanie rezerwowe

ADRES POCZTOWY - SIEDZIBA:
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Koniecpol

Nr Telefonu:
34/ 3551 541 lub 532
tel./fax 34/ 3540 410

REGON: 243115077
NIP: 949-219-31-90

c1

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

W związku ze znacznymi nakładami finansowymi poniesionymi na już działający system wymagamy, aby następne stacje obiektowe były budowane zgodnie z już istniejącym standardem.

Urządzenia automatyki
Oprogramowanie panelu operatorskiego sterownika powinno umożliwiać podgląd podstawowych parametrów pracy pompowni (pomiary wielkości analogowych mierzonych na obiekcie, poziomy prac pomp w trybie automatycznym, stany awaryjne układu, liczniki czasu pomp, ekran autoryzacji wejścia na obiekt itp.) bez możliwości zmiany nastaw wielkości sterujących.

Lokalna wizualizacja i sterowanie :

1. Wybór trybu pracy przepompowni (automatycznie-zero-ręcznie)
2. Załączenie poszczególnych pomp w pracy ręcznej.
3. Zasilanie podstawowe/awaryjne.
4. Załączenie grzejników z pominięciem układu regulacji temperatury.
5. Sygnalizacja trybu pracy przepompowni.
6. Sygnalizacja pracy pompy.
7. Sygnalizacja awarii poszczególnych pomp.
8. Sygnalizacja górnego poziomu ścieków w przepompowni.
9. Sygnalizacja dolnego poziomu ścieków w przepompowni.
10. Sygnalizacja konieczności wprowadzenia kodu autoryzacji wejścia na obiekt.
11. Odczyt napięcia zasilania szafy sterowniczej.
12. Odczyt poziomu ścieków w przepompowni.
13. Odczyt wartości prądu pobieranego poprzez poszczególne pompy.
14. Odczyt licznika czasu pracy poszczególnych pomp.

Algorytm pracy przepompowni ścieków :

a. Tryb automatyczny
b. Tryb ręczny
c. Praca z agregatu prądotwórczego.

Priorytety alarmowe od najwyższego

1. Brak stanu alarmowego.
2. Otwarcie drzwi, szafy sterowniczej lub włazu na obiekcie.
3. Poziom krytyczny napełnienia pompowni.
4. Brak zasilania.
5. Suchobieg pomp.
6. Przelanie pompowni.

Rurociągi tłoczone
Zaleca się stosowanie technologii budowy rurociągów tłoczonych z rur i kształtek z PE SDR11 lub SDR17 PE100, łączonych poprzez zgrzewanie za pomącą kształtek elektrooporowych. Należy przyjmować najmniejsze średnice wewnętrzne rurociągów tłocznych wynoszące 80mm. Wejście do studni rewizyjnych z odpowiednim uszczelnieniem przejścia przez ścianę studni można wykonać kształtkami żeliwnymi lub bezpośrednio rurą PE z zamontowanym kołnierzem do połączenia z trójnikiem żeliwnym.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październiemy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Studnie rewizyjne na rurociągach tłocznych

Przy projektowaniu i budowie rurociągów tłocznych należy unikać maksymalnych rozstawów studzienek powyżej 150m. Studnie na kanale tłocznym należy wykonać żelbetowe lub z betonu C35/45 o minimalnej średnicy DN1200mm.

Dla rurociągów tłocznych o długości powyżej 500,00m należy zabudować zasuwę nożową.

Pozostałe studnie rewizyjne na rurociągu tłocznym powinny być uzbrojone w trójnik żeliwny o minimalnej średnicy 150mm z odejściem Ø150mm i zamontowanym kołnierzem ślepym i muffką 3/4" zaślepioną korkiem.

CZES ZARZĄDU
Gabriela Cyprian

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

M.P.K. w Koniecpolu

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W KONIECPOLU Sp. z o. o.

Koniecpol 2016-06-30

L.dz. ..232...../20.16r.

Pracownia Projektowa
SANKAT
ul. Główna 10
41-508 Chorzów

dotyczy: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: Zadanie nr 1, zadanie nr II, zadanie nr III. Zadanie I I rejon ul. Żeromskiego i Chrząstowskiej.

W odpowiedzi na pismo znak: Sankat/2016/06/134 z dnia 22.06.2016r. opiniujemy pozytywnie projekt architektoniczno- budowlany kanalizacji sanitarnej dla zadania II ul. Żeromskiego i Chrząstowskiej z następującymi uwagami:

1. Zbiorniki przepompowni wykonać z polimerobetonu,
2. zaprojektować obsługę zasuw z poziomu terenu,
3. nie opisano zaworu hydromechanicznego,
4. brak rysunku części technologicznej przepompowni Mickiewicza,
5. Brak wyjaśnień pracy przepompowni podczas jej modernizacji

Po wykonaniu pełnej dokumentacji wymagamy ponownego uzgodnienia.

opinia 30.06.2016

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

ADRES POCZTOWY - SIEDZIBA:
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Koniecpol

Nr Telefonu:
34/ 3551 541 lub 532
tel./fax 34/ 3540 410

REGON: 243115077
NIP: 949-219-31-90

Kapitał zakładowy: 5 610.000.00 PLN
Bank Spółdzielczy w Koniecpolu nr. konta: 44 8276 0003 2000 0021 0311 0001
Sad Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy KRS nr. 0000 44 51 25

GMINA KONIECPOL
42-230 Konieepol, ul. [illegible] 8A
tel. 34 3651 831 fax 34 3651 756
Regon 151397990, NIP 9492[illegible]
Nr BIOS.DR 7234 3/.2016

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Konieepol dnia 12.05.2016r

Pracowania Projektowa
SANKAT
ul. Glowna 10
41-508 Chorzów

Dotyczy: Opracowania dokumentacji dla" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Konieepolu:zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III".

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 29.04.2016r. Gmina Konieepol przesyla informacje odnosnie odbudowy nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych dla dróg gminnych objetych zakresem opracowania oraz warunkow budowy kanalizacji deszczowej:

Zadanie nr I
-odgałezienie ulicy Zachodniej-odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonać w tłuczniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3, po ułozeniu kanału, udzielając trzy letniej gwarancji na wykonane roboty.
Nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowej z uwagi na mała szerokosc drogi

-ul. Nad Struga-odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonać w tłuczniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3, po ułozeniu kanału, udzielając trzy letniej gwarancji na wykonane roboty.
Nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowej z uwagi na mała szerokosc drogi

-ul. Przedmieście Magdasz- odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni wykonać zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3 po ułożeniu kanałow sieci. Ułożenie warstwy scieralnej na całej szerokości jezdni i na długości wykonywanych robót udzielając trzy letniej gwarancji.

-ul.Wiejska- odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni wykonać zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3 po ułożeniu kanałów sieci. Ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni i na długości wykonywanych robót udzielając trzy letniej gwarancji.

-ul. Krzywa- odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonać w tłuczniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

65

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3 po ułożeniu kanałów sieci, udzielając trzy letniej gwarancji na wykonane roboty. Nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej.

-ul. Przedmieście Dąbrowka-odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonać w tłuczniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3 po ułożeniu kanałów sieci, udzielając trzy letniej gwarancji na wykonane roboty.

Zadanie nr II

-droga dojazdowa do Ośrodka Zdrowia- konstrukcje nawierzchni drogi wykonać w tłuczniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3, po ułożeniu kanałów sieci, udzielając trzy letniej gwarancji na wykonane roboty.

-ul. Chrzastowska – odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3, po ułożeniu kanałów sieci. Ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni i na długości wykonywanych robót udzielając trzy letniej gwarancji.

Zadanie Nr III

-ul. Słowik, Wiślowa, Topolowa, Wesoła, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Jodłowa, Wiejska, Polna, Jesionowa, Przedmieście Niwa, Fredry, Orzeszkowej, Norwida, Żeleńskiego, Karskiego , Łąkowa, Górna – odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni wykonać w tłuczniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3, po ułożeniu kanałów sieci udzielając trzy letniej gwarancji na wykonane roboty.

-ul. Górna i ul. Łąkowa w części asfaltowej- odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie-drogi o ruchu kategorii KR3, po ułożeniu kanałów sieci. Ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni i na długości wykonywanych robót udzielając trzy letniej gwarancji na wykonane roboty.

W ulicach: Bukowa, Jesionowa, Jodłowa , Topolowa, Brzozowa, Akacjowa ,Wiślowa, Słowik, Wąska i Przedmieście Niwa, nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej z uwagi na mała szerokość pasa drogowego oraz brak możliwości technicznych.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KOMORNIKI

Sporządził: Sławomir Woźniak tel.34 3551-881 wew 113

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

GMINA KONIECPOL
42-233 Koniecpol, ul. Ogrodowa 2A
tel. 34 3551 881, fax 34 3551 795
Regon 151257930, NIP 9491033681

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Nr BIOŚ.DR.7230.54.2016

Koniecpol dnia 28.06.2016r

Pracownia Projektowa
SANKAT
ul. Główna 10
41-508 Chorzów

Dotyczy: Opracowania dokumentacji dla „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I. zadanie nr II. zadanie nr III".Zadanie II rejon ulicy Żeromskiego i Chrzastowskiej.

W odpowiedzi na państwa pismo L.dz.Sankat/2016/06/128 z dnia 21.06.2016r , Gmina Koniecpol uzgadnia projekt budowlano -wykonawczy odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach kanalizacyjnych z następującymi uwagami:

- w celu wykonania kanalizacji tłocznej biegnącej wzdłuż drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia należy uwzględnić dojazd do przepompowni od istniejącej drogi dojazdowej do pawilonu Biedronka zgodnie z ustaleniami.
- pozostałe warunki odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach kanalizacyjnych Gmina Koniecpol akceptuje bez zmian.

Z - ca BURMISTRZA
mgr Andrzej Perliński

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

Sporządził: Sławomir Woźniak tel.34/3551-881 wew.113

67

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 26 15

1006263356

TAURON
DYSTRYBUCJA

p.H. Zahiale
20.06.2016

Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A
42-230 KONIECPOL

URZĄD MIASTA I GMINY
42-230 KONIECPOL
UL. CHRZĄSTOWSKA 6A
wpł.
dnia
znak GN.3718.2016

Częstochowa, dnia 15-06-2016
Nasz znak: TD/OCZ/OMP2/
Nr wniosku: 040810/2016/O08R02
Data wpłynięcia wniosku: 09.06.2016 r.
TD/SOPP/2016-06-15/0000446
Wnioskodawca:

Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A
42-230 KONIECPOL

Dotyczy: *przyłączenia do sieci elektroenergetycznej*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.06.2016 r. w załączeniu przesyłamy warunki przyłączenia wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przyłączenie obiektu:
określenie obiektu: pompownia ścieków,
moc przyłączeniowa: 25,0 kW,
lokalizacja obiektu: 42-230 Koniecpol ul. Adama Mickiewicza , dz. nr 1-2449/2, gmina Koniecpol.

Po sprawdzeniu poprawności danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu przesłanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub odesłanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapisów zachowuje ważność przez 60 dni kalendarzowych od daty wysłania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej treści – konieczne będzie wówczas ponowne wystąpienie z wnioskiem o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Z poważaniem

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
Małgorzata [illegible]

Załączniki:
1 x warunki przyłączenia
2 x projekt umowy o przyłączenie
1 x zgłoszenie

K/o:
1 x OMP

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

68

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

TAURON
DYSTRYBUCJA

Częstochowa, dn. 2016-06-13

Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A
42-230 KONIECPOL

Nr warunków: WP/040810/2016/O08R02

TD/OMP2/1006791794/2016

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca: **Gmina Koniecpol**
ul. Chrząstowska 6A
42-230 KONIECPOL

Obiekt: pompownia ścieków

Adres przyłączanego obiektu: ul. Adama Mickiewicza
42-230 Koniecpol
numery działek: 1-2449/2

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2016-06-09. Odpowiadając na wniosek z dnia 2016-06-09, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **25,0 kW** (wzrost z 4,5 kW) dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej,

na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna nN, słup n75, obwód (CPN) Mickiewicza, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN 2-S811Koniecpol XVI Częstochowska .
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: końcówki kabla przyłączowego w skrzynce licznikowej.
   b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: końcówki kabla przyłączowego w skrzynce licznikowej.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
   a) w zakresie przyłącza: nie dotyczy,
   b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
   c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca dostosuje szafkę pomiarową i linię zalicznikową do zwiększonej mocy mocy przyłączeniowej..
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
   a) rodzaj układu: bezpośredni,
   b) miejsce zainstalowania: istniejąca lokalizacja.
5. Zabezpieczenia główne:
   a) prąd znamionowy: 40 A,
   b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,
   c) lokalizacja: istniejąca lokalizacja.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październiemy

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg $\varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TT

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
   - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
   - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,

b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
   - przerw planowanych – 35 godz.,
   - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne".
5. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu wymaganego ustawą Prawo Budowlane i projektu wykonawczego.
6. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń.
7. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
8. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. TAURON Dystrybucja S.A. oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

70

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z późniejszymi zmianami).

11. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
12. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotował: Pabiasz Ewa
Grupa: O08R02

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
Małgorzata Chrząstek
.....

Załączniki:
Zał. Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:
1 x OMP

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

71

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 05 55

URZĄD MIASTA I GMINY
42-230 KONIECPOL
UL. CHRZĄSTOWSKA 6A
wpł.
dnia 1 06-2016
znak DM/3169/2016

TAURON
DYSTRYBUCJA

1006263662

Częstochowa, dnia 17-06-2016
Nasz znak: TD/OCZ/OMP2/
Nr wniosku: 040741/2016/O08R02
Data wpłynięcia wniosku: 09.06.2016 r.
TD/SOPP/2016-06-17/0000269
Wnioskodawca:

Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A
42-230 KONIECPOL

Gmina Koniecpol

ul. Chrząstowska 6A
42-230 KONIECPOL

Dotyczy: *przyłączenia do sieci elektroenergetycznej*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.06.2016 r. w załączeniu przesyłamy warunki przyłączenia wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przyłączenie obiektu:
określenie obiektu: pompownia ścieków,
moc przyłączeniowa: 20,0 kW,
lokalizacja obiektu: 42-230 Koniecpol ul. Armii Krajowej , dz. nr 2573/20, gmina Koniecpol.

Po sprawdzeniu poprawności danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu przesłanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub odesłanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapisów zachowuje ważność przez 60 dni kalendarzowych od daty wysłania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej treści – konieczne będzie wówczas ponowne wystąpienie z wnioskiem o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Z poważaniem

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
Małgorzata Chrząsbek

Załączniki:
1 x warunki przyłączenia
2 x projekt umowy o przyłączenie

K/o:
1 x OMP

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

72

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

TAURON
DYSTRYBUCJA

Częstochowa, dn. 2016-06-14

Nr warunków: WP/040741/2016/O08R02

TD/OMP2/1006791795/2016

Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A
42-230 KONIECPOL

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca: **Gmina Koniecpol**

ul. Chrząstowska 6A
42-230 KONIECPOL

Obiekt: pompownia ścieków

Adres przyłączanego obiektu: ul. Armii Krajowej 2573/20
42-230 Koniecpol

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2016-06-09. Odpowiadając na wniosek z dnia 2016-06-09, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **20,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej,

na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN 2-S856 Koniecpol XXXI Armii Krajowej 2 .
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego.
   b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
   a) w zakresie przyłącza: TAURON Dystrybucja S.A. wykona przyłącze kablowe YAKXS 4x120 mm2 o szacunkowej długości 25 m, zabuduje zestaw złączowo-pomiarowy spełniający unifikacyjne wymagania TAURON Dystrybucja S.A., usytuowany przy ogrodzeniu przepompowni.,
   b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
   c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca wyprowadzi z szafki pomiarowej linię zasilającą do miejsca poboru mocy,.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
   a) rodzaj układu: bezpośredni,
   b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym przy ogrodzeniu przepompowni,
5. Zabezpieczenia główne:
   a) prąd znamionowy: 32 A,
   b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny selektywny,
   c) lokalizacja: w zestawie złączowym zlokalizowanym przy ogrodzeniu przepompowni,

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg $\varphi \leq 0,4$
8. Sieć nN pracuje w układzie: TT

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
   - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
   - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,

b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
   - przerw planowanych – 35 godz.,
   - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne".
5. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu wymaganego ustawą Prawo Budowlane i projektu wykonawczego.
6. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń.
7. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
8. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. TAURON Dystrybucja S.A. oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z późniejszymi zmianami).

11. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
12. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotował: Pabiasz Ewa
Grupa: O08R02

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
Małgorzata Chwastek

Załączniki:
Zał. Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:
1 x OMP

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

75

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
tel. infolinia: +48 32 606 0 606

URZĄD MIASTA I GMINY
42-230 KONIECPOL
UL. CHRZĄSTOWSKA 6A
wpł. dnia
znak

1006255707

Częstochowa, dnia 06-07-2016
Nasz znak: TD/OCZ/OMP2/
Nr wniosku: 044188/2016/O08R02
Data wpłynięcia wniosku: 24.06.2016 r.
TAUOMP/2016-07-06/0000301
Wnioskodawca:

Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A
42-230 KONIECPOL

11.07.2016 r.

Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A
42-230 KONIECPOL

Dotyczy: *przyłączenia do sieci elektroenergetycznej*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.06.2016 r. w załączeniu przesyłamy warunki przyłączenia wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przyłączenie obiektu:
określenie obiektu: pompownia ścieków P(Pilica),
moc przyłączeniowa: 52,0 kW,
lokalizacja obiektu: 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska , dz. nr 3153/1, gmina Koniecpol.

Po sprawdzeniu poprawności danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu przesłanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub odesłanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapisów zachowuje ważność przez 60 dni kalendarzowych od daty wysłania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej treści – konieczne będzie wówczas ponowne wystąpienie z wnioskiem o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Z poważaniem

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
Małgorzata Zarychta

Załączniki:
1 x warunki przyłączenia
2 x projekt umowy o przyłączenie
1 x zgłoszenie

K/o:
1 x OMP

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
informacje: +48 32 606 0 616

TAURON
DYSTRYBUCJA

Częstochowa, dn. 2016-07-04

Nr warunków: WP/044188/2016/O08R02

TD/OMP2/1007271039/2016

Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A
42-230 KONIECPOL

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca: **Gmina Koniecpol**

ul. Chrząstowska 6A
42-230 KONIECPOL

Obiekt: pompownia ścieków P(Pilica)

Adres przyłączanego obiektu: ul. Chrząstowska
42-230 Koniecpol
numery działek: 3153/1

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2016-06-24. Odpowiadając na wniosek z dnia 2016-06-24, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **52,0 kW** (wzrost z 17,0 kW) dla zasilania podstawowego, w **IV** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: złącze kablowe, obwód Chrząstowska, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN 2-S731, Koniecpol XI Ośr. Zdrowia .
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń przedlicznikowych w złączu pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

   b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń przedlicznikowych w złączu pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
   a) w zakresie przyłącza: TAURON Dystrybucja S.A. dostosuje zabezpieczenie w złączu kablowym i pomiarowym do wnioskowanej mocy przyłączeniowej,
   b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
   c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca dostosuje instalację odbiorczą do zwiększonego poboru mocy.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
   a) rodzaj układu: bezpośredni z modułem komunikacyjnym do transmisji danych pomiarowych,
   b) miejsce zainstalowania: istniejąca lokalizacja.
5. Zabezpieczenia główne:
   a) prąd znamionowy: 80 A,
   b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,
   c) lokalizacja: istniejąca lokalizacja.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

77

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg $\varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TT

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
   - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
   - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,

b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
   - przerw planowanych – 35 godz.,
   - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne".
5. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : Projektu wymaganego ustawą Prawo Budowlane oraz projektu wykonawczego.
6. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń.
7. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
8. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. TAURON Dystrybucja S.A. oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z późniejszymi zmianami).

11. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
12. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotował: Kopiszka Jolanta
Grupa: O08R02

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
Małgorzata Zarychta

Załączniki:
Zał. Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:
1 x OMP

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa
tel/fax. (34) 32-29-178; (34) 32-29-216
zud@czestochowa.powiat.pl

Częstochowa 2016-06-20

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GK.6630.257.2016

Uzgodnienie : ***Sieć kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Chrząstowska, rejon ul. Armii Krajowej***

Gmina:	*Koniecpol Miasto*
Obręb:	*Koniecpol*
Lokalizacja obiektu :	*Koniecpol ul. Chrząstowska, rejon ul. Armii Krajowej*
Oznaczenie arkusza mapy :	*6.141.35.15.1.1, 6.141.35.15.1.2, 6.141.35.15.1.3*
Data posiedzenia:	*2016-06-15*
Asortyment uzgodnienia:	*Sieć kanalizacji sanitarnej* *Sieć kanalizacji deszczowej*
Wnioskodawca:	*SANKAT Pracownia Projektowa* *Katarzyna Październy* *41-508 Chorzów* *Główna 10*

PRZEDŁOŻONY PROJEKT ZOSTAŁ UZGODNIONY Z ZACHOWANIEM PONIŻSZYCH UWAG ORAZ INFORMACJI UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

UWAGI I ZALECENIA:

REJON DYSTRYBUCJI GAZU W CZĘSTOCHOWIE - Paweł Maźniewski
- uzgodniono.

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W ZABRZU - Paweł Maźniewski
- uzgodniono.

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KATOWICACH. ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - Jolanta Skubała
- Uzgodniono lokalizację. Rozwiązania techniczne uzgodnić induwidualnie w ŚZMiUW w Częstochowie.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - Mariusz Bareła
Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nn,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.
Odległości powyższe dotyczące również użycia dźwignic,licząc odległości od najdalej wysuniętej części maszyny od skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób ,aby nie naruszyć ustojów słupów linii j.w.,inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych :
- linii nn - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi :
1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jednię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.

80

2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
a) dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły-zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością Tauron Dystrybucja S.A., należy wykonać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.

6.Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

7.W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwości przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
ODDZIAŁ ŚWIERKLANY - Olga Pilchowiec - uzgodniono

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEJ - Anna Widerska - Kowalczyk - uzgodniono

NETIA S.A.- Marek Perliński - uzgodniono bez uwag

PODMIOTY WEZWANE NA NARADĘ, KTÓRYCH PRZEDSTAWICIELE NIE UCZESTNICZYLI W NIEJ:

Sitel Sp. z o.o. Tarnowskie Góry

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Usług. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. Katowice.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ -
Marek Dudziec - Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

.....

Załączniki:
zał. 1 - lista obecności uczestników narady koordynacyjnej

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

Częstochowa, dnia 15.06.2016 r.

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa
tel./fax. (34) 32 29 178; (34) 32 29 216
zud@czestochowa.powiat.pl

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej nr 12/2016

Lp.	Przedsiębiorstwo / Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Marek Dudziec	
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A	Paweł Kwiecień	
3.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu.	Paweł Maźniewski	Maźniewski Paweł
4.	Rejon Dystrybucji Gazu w Częstochowie	Paweł Maźniewski	
5.	Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie	Mariusz Bareła	
6.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Oddział w Częstochowie	Jolanta Skubała	
7.	Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział Świerklany	Olga Pilchowiec	
8.	Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej	Anna Widerska - Kowalczyk	
9.	Powiatowy Zarząd Dróg	Liliana Pakuła	
10.	Urząd Gminy Mykanów	Waldemar Ucieklon	
11.	Urząd Gminy Przyrów	Marek Szymoniuk	
12.	Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie	Przemysław Pipa	
13.	Urząd Gminy Rędziny	Jacek Jaśkiewicz	
14.	Urząd Gminy Mstów	Magdalena Kaliszek-Cabe	
15.			
16.			Za zgodność z oryginałem mgr inż. Katarzyna Pździerny
17.			
18.			
19.			
20.			

82

DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY 10102/2016

1 Nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Powiat Częstochowski

STAROSTWO POWIATOWE w CZĘSTOCHOWIE

Sobieskiego 9

42-200 Częstochowa NIP: 573-278-81-25

2. Miejscowość i data

Częstochowa, dnia 2016-06-10

3. Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych/ identyfikator wniosku o udostępnienie materiałów zasobu

1) oznaczenie kancelaryjne GK.6630.257.2016

2) data 2016-06-10

3) imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy lub zgłaszajacego pracę geodezyjną/kartograficzną*

SANKAT Pracownia Projektowa NIP: 574-140-33-08

Katarzyna Październy

Główna 10

41-508 Chorzów

4. Opłata za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy [1]

Lp	Numer tabeli oraz ip według załącznika do ustawy	Nazwa materiału zasobu/ nazwa usługi/ nazwa czynności	Jednostka rozliczeniowa	Stawka podstawowa (SP)	Liczba jednostek rozliczeniowych (Ljr)	Współczynnik korygujący LR: wartość LR dla określonego przedziału Ljr	Współczynnik korygujący LR: liczba Ljr w określonym przedziale	Pozostałe współczynniki korygujące		Wysokość opłaty (WOP)
1	16.6	Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Projektowana sieć uzbrojenia terenu jednego rodzaju	150.00	1	1	1	K	1	150.00 zł
								CL	1	
						0.7	0	SU	1	
								PD	1	
								AJ	1	
								T	1	
							RAZEM			150.00 zł

5. Opłata za użycie nośników danych elektronicznych, zgodnie z ust. 11 załącznika do ustawy [1]

[ ] 5 zł

[X] nie dotyczy

6. Opłata za wysłanie pod wskazany adres, zgodnie z ust. 14 załącznika do ustawy [1]

	[ ]	[ ]	[ ]
waga przesyłki	< 1 kg	1 kg - 5 kg	>5 kg
opłata za przesyłkę	10 zł	15 zł	20zł

[X] nie dotyczy

7. SUMA OBLICZONYCH OPŁAT

150 zł 00 gr

8. NALEŻNA OPŁATA [2]

150 zł 00 gr

Słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100

9. Dodatkowe informacje [3]

BGZ S.A O/Cz-wa

41 2030 0045 1110 0000 0185 1970

[4]

(podpis organu lub upoważnionej osoby)


Przypisy

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 poz. 520 - tekst jednolity).
2. Należna opłata jest równa:
   1) sumie obliczonych opłat, jeżeli suma ta jest równa lub wyższa od 30 zł albo jest niższa od 30 zł, ale związana jest z udostępnieniem materiałów zasobu wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych w okolicznościach, o których mowa w art. 40d ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, z tym że po tej kwocie należy dopisać wyrazy „na podstawie art. 40d ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne",
   2) 30 zł, jeżeli suma obliczonych opłat jest niższa niż 30 zł, ale związana jest z udostępnianiem zbiorów danych w postaci elektronicznej lub udostępnianiem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem, z tym że po tej kwocie należy dopisać wyrazy „na podstawie art. 40d ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne".
3. W polu można wpisać dodatkowe informacje dotyczące w szczególności sposobów wniesienia opłaty, w tym nr konta bankowego.
4. Dokument Obliczenia Opłaty wystawiony zgodnie z zasadami określonymi w art. 40e ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
   1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności Dokumentu Obliczenia Opłaty;
   2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1;
   3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty w trybie art. 40e ust. 2 ustawy;
   4) klauzulę, że zgodnie z art. 40e ust. 2 ustawy samodzielnie wydrukowany Dokument Obliczenia Opłaty nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci rzędowej;
   5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1.

* Niepotrzebne skreślić

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Katarzyna Październy



STAROSTWO POWIATOWE CZĘSTOCHOWIE

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

Zakres opracowania - Zadanie II

PRACOWNIA PROJEKTOWA SANKAT

Pracownia Projektowa SANKAT
mgr inż. Katarzyna Październy
41-508 Chorzów
ul. Główna 10
www.sankat.pl
e-mail: biuro@sankat.pl

INWESTOR: GMINA KONIECPOL
UL. CHRZĄSTOWSKA 6A 42-230 KONIECPOL

ZADANIE: "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W KONIECPOLU: ZADANIE NR I, ZADANIE NR II, ZADANIE NR III"
ZADANIE NR II PN "REJON UL. ŻEROMSKIEGO I UL. CHRZĄSTOWSKIEJ"

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY
BRANŻA: SANITARNA
OPRACOWANIE: KANALIZACJA SANITARNA
TYTUŁ RYSUNKU: ORIENTACJA
RYSUNEK NR: KS 01

PROJEKTANT:	MGR INŻ. KATARZYNA PAŹDZIERNY	UPR.BUD. 644/UZ	
SPRAWDZAJĄCY:	INŻ. MICHAŁ CEBULA	UPR.BUD. SLK/1755/POOS/07	
AUTOR OPRACOWANIA:	INŻ. MICHAŁ CEBULA	UPR.BUD. SLK/1755/POOS/07	

SKALA: 1:5000
DATA: MAJ 2016