





ZADASZENIE- PRZEKRÓJ POPRZECZNY

UWAGI:

- *Zadaszenie D1, D2 i D3 wykonać jako systemowe prefabrykowane np. Pereder, Hupro lub równoważne*
- *Nie dopuszcza się wykonania zadaszeń D1 i D2 w systemach wykonywanych na budowie typu ASM.*
- *Zadaszenia należy wykonać jako jednopołaciowe.*
- *Minimalny wysokość konstrukcyjna zadaszenia wynosi 150mm.*
- *Dopuszcza się zastosowanie, do wykonania konstrukcji wsporczej, innych profili stalowych pod warunkiem zachowania identycznych sił oraz uzyskania skrajnicy Nodrów Autostrady.*
- *Podparcia zgodnie z widokiem.*
- *Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe na kolor 7016.*
- *Przed przystąpieniem do cynkowania konstrukcję należy sprawdzić pod względem jej poprawności i przydatności do cynkowania (otwór spust, otwory montażowe, itp.).*
- *Projekt warsztatowy konstrukcji przygotuje Wykonawca zgodnie z przyjętym systemem zadaszenia oraz projektowanymi rozstawami słupów wynoszącymi maksymalnie 10,00m. Dopuszcza się inne rozwiązanie konstrukcyjne gwarantujące uzyskanie skrajni(za Nodrami Autostrady).*

MATERIAŁY:

- *D1, D2 i D3 – blacha tłoczona gr. wg. wytycznych producenta (ciężar ok. 37lb/m2)*
- *Słup profilowy SI35X*
- *Śruby między elementami konstrukcji stalowej kl. 8.8*
- *Śruby do montażu zadaszenia fakowego D1, D2 i D3 z stali nierdzewnej kl. A2*

LEGENDA:

- POCHWYT STALOWY 150cm
- POCHWYT STALOWY 28cm
- ODRODZENIE 120CM FURTKI W KOLORZE NIEBIESKIM
- SIEDZISKA KOLOR SZARY-387 SZTUK
- SIEDZISKA KOLOR NIEBIESKI- 276 SZTUK
- KOSZ NA ŚMIECI

Zestawienie konstrukcji stalowej

PRZ	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	GATUNEK STALI	MASA JEDN. [kg/m]	LICZBA SZTUK ELEMENTU	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ [m]	MASA ELEMENTU [kg]	MASA POZYCJI [kg]	LICZBA SZTUK POZYCJI	ŁĄCZNA MASA [kg]
Konstrukcja	B1	HEB300	8 600	S235JR/G2	142,00	2	17,20	2442,40	3 876,10	4	15 504,38
	B1 do B4	HEB360	2 600	S235JR/G2	155,00	2	5,20	806,00			
	R1	HEB300	1 000	S235JR/G2	117,00	2	2,00	234,00			
		⌀ 24	14 500	S235JR/G2	3,55	3	43,50	154,43			
		⌀ 24	15 500	S235JR/G2	3,55	4	62,00	220,10			
		⌀ 24	1 800	S235JR/G2	3,55	3	5,40	19,17			
Ogółem:											15 504,38
na węzły 20%											3 100,88
na spoiny 2%											310,09
Razem:											18 915,34

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PINEZA Dyrekcja Projektowa Sp. z o.o. tel. 594 040 000 www.pineza.pl	Projektował (w zak.	mgr inż. Jakub Mirowski	IA/0644/ZOIA/09	
	Sprawdził (w zak.	mgr inż. Jakub Mirowski	IA/0644/ZOIA/09	
	Projektował w branży	mgr inż. Szymon Kita	MA/4978/PWOK/19	
Inwestor: GMINA KONCZYCE Ul. GRODZISKOWSKA 64 32-220 KONCZYCE	Lokalizacja:	42–230 Koniecpol, ul. Chrzanowska działki nr 1807/1, 1807/2 i 1807/4		
	Nazwa projektu/Zadania:	Rozbudowa i przebudowa wielodziałalnościowego kompleksu sportowego w Koniecpolu		
	Nazwa rysunku:	TRYBUNY		
	Data: grudz. 2022 r.	Nr projektu: PROJEKT TECH. /WYKONAWCZY	Nr rys: 01	
	Skala: 1:100			

STYCZEŃ 2023 r.

Kopiowanie i udostępnianie niniejszego opracowania w całości lub części, w wersji elektronicznej lub papierowej bez pisemnej zgody autora jest zabronione. Opracowanie zabezpieczone PINEZA Dyrekcja Sp.z o.o.