

Zestawienie:

Tr-1	44 szt.
Tr-2	22 szt.
Tr-3	2 szt.
Tr-4	1 szt.
St-1	24 szt.
SO-1	114 szt.
SO-2	1 szt.

BETON: C30/37 W8 F150
STAL: A-IIIN (RtS500W)
STAL KSZTŁ. - S235JR
OTULINA:dolna 4,0cm
górna i boczne 3,0cm

UWAGI:
1. Przejazd zapewnić poprzez wykonanie zejścia tymczasowego z demontażem prefabrykatów.
2. Zakłada się montaż trybuny na istniejącej płycie fundamentowej.
3. Zakłada podparcie między trybunami tylko wzdłuż osi 1 i 18.
4. Dopuszcza się montaż trybuny na istniejącej nawierzchni.
5. Wymiary w cm.

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował br.arch.	mgr inż. arch. Magdalena Domka-Morawiec	K/9/XX/2013	
Sprawdził br. arch.	mgr inż. arch. Leszek Nowak	SL/98	
Projektował br.konstr.	mgr inż. Szymon Kita	SKL/KRR/PBKG/16	

PIMTECH Szymon Kita
tel. 506-340-000
www.pimtech.pl

Lokalizacja: 42-230 Koniegpol, ul. Chrzęstowska działki nr 1801/1, 1801/2 i 1801/4

Inwestor: GMINA KONIECPOL UL. CHRZĘSTOWSKA 6A 42-230 KONIECPOL

Nazwa projektu/Obiekt: Rozbudowa i przebudowa wielobiektowego kompleksu sportowego w Koniecpolu

Nazwa rysunku: TRYBUNY- zestawienie

Data opracowania: STYCZEŃ 2022 r.

Etap opracowania: PROJEKT TECH./WYKONAWCZY

Skala: 1:100

Nr rysunku: T_01

Nr egz.:

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przewidzianym udzielonej umową, bez dokonania zbywalnych, wymaga pisemnego zezwolenia PIMTECH Szymon Kita.