

LEGENDA

- teren istniejący
- teren projektowany
- ZT6 — proj. zbiornik retencyjny nr 6
- D1 — proj. studzienki kan. deszczowej
- Wp1 — proj. wpust uliczny DN600
- Ok1, Ok1 — proj. podłączenie odwodnienia liniowego
- Ra1 — proj. podłączenie rury spustowej

UWAGI

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur kanalizacyjnych (Dz).
2. Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
3. Przewody kanalizacyjne ułożyć na podsypce o gr. min. 20 cm i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
4. Minimalne przykrycie kanalizacji 1m1.0m, przewody ułożone powyżej odległ wierzchuj żuliu.
5. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych dna
6. Rzędne włazów studzienek oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
7. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pomiarowe uzgodnić z projektantem.
8. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
9. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
10. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

PINTECH Tychy, ul. Ks. Bp. Bednorza 4 tel. 32-3267-300 www.pintech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	mgr inż. Łukasz Słuchaj	SLO/OLP/6/PLOS	
	Sprawdził	mgr inż. Dawid Hojka	SLO/OLP/6/PLOS	
	Jednostka projektowa			
	Adres obiektu	ul. ZJK Kolonia, ul. Dz/Zdrowia, działki nr 1807/1, 1807/2, 1807/3		
	Nazwa obiektu	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Kończycach		
Kończyce Nowe Kończyce Nowe 10 42-125 Kończyce	Nazwa zadania	PROFIL PODŁUŻNY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NR 6		
Skala: 1:1000, 1:100, 1:500	Typ projektu	PROJEKT BUDOWLANY	Nr rys.	SR-04
Data: LUTY 2026	Branża			

Prawa autorskie: niniejsze opracowanie, w całości ani we fragmentach, nie może być powielane ani wykorzystywane bez pisemnej zgody autora projektu.