

LEGENDA

- teren istniejący
- teren projektowany
- D3.1° — proj. studz. kan. deszcz.
- C1 — 3 x trójnik PVC-U DN125/DN100

UWAGI

1. Podano średnice nominalne dla drenażu (DN)
2. Proj. drenaż wykonać z rur drenarskich karbowanych DN100-125
3. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
4. Rzędne włazów studzienek oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
5. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
6. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
7. Rozsądzywać łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
8. Rozsądzywać łącznie z projektami innych branż

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	inż. mł. Łukasz Suchet	SLO/KIN/PM/21/L	
Sprawdził	inż. mł. Paweł Kijkus	SLO/OS/PM/21/L	

PINTECH
Grybów 183a
tel. 506-340-200
www.pintech.pl

Lokalizacja: KO-330 Konarzyce, ul. Orzeszkowej
działki nr 1807/3, 1807/2, 1807/4

Nazwa projektu/tematu:
Rozbudowa i przebudowa wielobiekt owego kompleksu sportowego w Konarzycach

Inwestor: Gmina Konarzyce Orzeszkowa 54 KO-330 Konarzyce

Nazwa i zawartość: PROFIL PODŁUŻNY – SIECI DRENARSKIE

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rysunku: SW-05.1 | Nr ark.:

Data: 1:100/—

Data: LUTY 2023r.

Kompletne z rysunkiem technicznym zawartym w niniejszym projekcie, w zakresie przewidzianym odrębnie ustawą oraz na podstawie odrębnych umów, będzie stanowiło dokumentację projektową.